DVERE CENTURION



KATALÓG DVERÍ

EDÍCIA 1 2019

NIEKOĽKO SLOV O NÁS

Predstavujeme Vám ponuku firmy Centurion-R Sp. z. o.o. Spoločnosť bola založená v roku 2002 v špeciálnej ekonomickej zóne EUROPARK MIELEC, v priemyselnej oblasti Sanok - ako pokračovanie fungujúcej firmy Centurion Sp. z o.o. založenej v roku 1998.

Kľúčom úspechu firmy je vysoká kvalita výrobkov a profesionálna obsluha. Vychádzajúc v ústrety stále väčším očakávaniam a požiadavkám zákazníkov, sme sa rozhodli odvážne investovať do výstavby firmy, modernizácie a rozšírenia strojového parku (automatické linky na výrobu dverí a zárubní, moderná linka na prahy).

Týmto spôsobom sme dosiahli vyššiu kvalitu produkovaných výrobkov a do našej ponuky sme mohli uviesť nové dizajny dverí a zárubní. Profesionálnosť ako aj vysoká aktivita marketingovej činnosti priniesla veľké ovocie dôvery, ktorou nás obdarúvajú naši odberatelia, na čo sme najviac hrdí a čo nás veľmi teší. Dôkazom tejto dôvery sú certifikáty kvality ako na domácom, tak aj na zahraničnom trhu: poľský, slovenský a český.

Centurion-R upozorňuje nielen na kvalitu svojich výrobkov, ale tiež sa stará o životné prostredie, ktoré je v súčasnosti najmodernejšie v krajine, unikátne spaľovanie odpadov ako palivo. Je proekologickou investíciou uskutočnenou v rámci Regionálneho operačného programu Podkarpackie Vojvodstvo 2007 - 2013.

Viac ako 20-rokov skúseností inovatívne technológií a stálu dbalosť o vývoj spôsobili, že firma Centurion-R je dnes jedným z popredných producentov dverí v Poľsku. Terajšia naša ponuka obsahuje takmer 15 dizajnov dverí. Naše kolekcie vytvárame podľa požiadaviek našich zákazníkov.

Rozvíjame sa v smere jednoduchých moderných dizajnov, ako aj v klasických dizajnoch. Sledujeme vývoj technológií používaných fólií a používame najnovšie dosiahnuté techniky v procese realizácie našich výrobkov.

Našim zákazníkom radi poskytneme nepretržité profesionálne poradenstvo v oblasti montáže a technických noviniek. Zároveň Vás chceme pozvať na našu internetovú stránku www.centurion-r.sk, kde si môžete nájsť ďalšie informácie o našej firme a taktiež aktuálnu ponuku.

TU NAJDETE PREDAJCOV VÝROBKOV
ZNAČKY CENTURION R





PROWANSIA [PW] FARBA BIANCO [BG]

OBSAH


8


12


16


18


18


18


18


22


22


26


26


26


30


30


32


36


36


36


38


38


38


40


42


44


46


48


50

- NIEKOĽKO SLOV O NÁS 2
- TABUĽKA DOSTUPNOSTI MODELOV A FARIEB 4
- NOVINKY 5
- AKO VYPOČÍTAŤ CENU DVERÍ 5
- PRED KÚPOU 5
- VYSVETLENIE SYMBOLOV TÝKAJÚCYCH SA INTERIÉROVÝCH DVERÍ 6
- PEVNÁ KONŠTRUKCIA RÁM SOFT 7

RÁMOVÉ DVERE
- **TOSKANIA** 8
- **PROWANSIA** 12
- **ONTARIO** 16
- **SEMKO** 18
- **INOX** 22
- **MONACO** 26
- **AFRO** 30
- **NICEA** 32

PLOCHÉ DVERE
- **HAGA** 36
- **MANHATTAN** 38
- **VESTO** 40
- **SOFIA** 42
- **DAKAR** 44

INTERIÉROVÉ VCHODOVÉ DVERE
- DVERE **BAZALT** 46

TECHNICKÉ DVERE
- TECHNICKÉ DVERE - **AKUSTIK** 48
- TECHNICKÉ DVERE - **FOGO** 50

POSUVNÉ DVERE
- POSUVNÝ SYSTÉM SKRYTÝ V STENE 52
- POSUVNÝ SYSTÉM NA STENU 52

TECHNICKÉ INFORMÁCIE
- DVERE BEZFALCOVÉ 54
- DVERE BAZALT 60
- TECHNICKÉ DVERE AKUSTIK 61
- PROTIPOŽIARNE DVERE FOGO 62
- SEGMENTOVÁ OBLOŽKOVÁ MDF ZÁRUBŇA FÓLIOVANÁ SW ALEBO S8 65
- EVNÁ ZÁRUBŇA (100x43mm) O/MF/Z 66
- PEVNÁ DREVENÁ ZÁRUBŇA (100x45mm) O/DF/Z 67
- NADSVETLÍKY N/SW 67
- DVOJKRÍDLOVÉ DVERE A DOSTUPNÉ TYPY DVERÍ V ROZMERE 40' 68
- HRÚBKA KRÍDEL A SPRÁVNY VÝBER VLOŽKY 68
- VENTILÁCIE 69
- VETRACIA MRIEŽKA Z PVC 69
- LIŠTY A ŠTVRŤVALČEKY, PRAH 70
- SEGMENTOVÁ OBLOŽKOVÁ MDF ZÁRUBŇA FÓLIOVANÁ SW / S8 71
- VÝROBKY MIMO PONUKY 72
- ODPORÚČANÉ ROZMERY OTVOROV V MÚRE 74
- ROZMERY KRÍDEL 75

ZÁRUBNE
- ZÁRUBNE, LIŠTY A ŠTVRŤVALČEKY 76
- TUNELY A OBLOŽKY (SW/S8) 76
- SEGMENTOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA FÓLIOVANÁ SW S OBLOŽKOU 6cm / S8 S OBLOŽKOU 8cm 77
- ROZDELENIE POVRCHOV DVERÍ 78
- CERTIFIKÁTY 78

TABUĽKA DOSTUPNOSTI MODELOV A FARIEB

MODELY DVERNÝCH KRÍDEL																	
FARBY	TOSKANIA	PROWANSIA	ONTARIO	SEMKO	INOX	MONACO	AFRO	NICEA	BAZALT	HAGA	MANHATTAN	VESTO	SOFIA	DAKAR	AKUSTIK	FOGO	ROZDELENIE POVRCHOV
BUK (BP)											■	■					**BASIC [A]**
CALVADOS (CP)											■	■					
DUB (DP)											■	■					
AKÁCIA (AK)				■	■	■	■			■			■		■	■	**PREMIUM [B]**
ALBA (AA) NOVÁ FARBA				■	■	■	■						■		■	■	
AMBER (AB)	■		■	■			■						■		■	■	
ARCTIC (AT)				■	■	■	■			■			■		■	■	
BIANCO (BG)	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■				
BUK (BU)															■	■	
CALVADOS (CA)															■	■	
DADO (DO)				■			■						■		■	■	
DUB (DA)															■	■	
LEMON (LJ)				■	■	■	■	■		■			■		■	■	
NORDIC (NO)				■	■	■	■						■		■	■	
OFRAM (OR)				■	■	■	■			■			■		■	■	
PINIA (PI)				■	■	■	■						■		■	■	
SILVER (SL)				■	■	■	■			■			■		■	■	
SOMO (SO)				■	■	■	■	■		■			■		■	■	
TABACO (TJ)	■		■	■	■	■	■	■		■			■		■	■	
TAPI (TR)				■	■	■	■						■		■	■	
TRUFLA (TF)				■	■	■	■						■		■	■	
SMATT (ST)				■	■	■	■	■									**SUPER MAT [C]**
EKO (EM) NOVÁ FARBA					■	■	■*	■	■				■		■	■	**EXTREME [D]**
FREDO (FM) NOVÁ FARBA					■	■	■*	■	■				■		■	■	
GOLDMAT (GP)					■	■	■*	■					■		■	■	
GRAFIT (GM)					■	■	■*	■	■				■		■	■	
KORAL (KL)									■				■		■	■	
LATTE (LM)					■	■	■*	■	■				■		■	■	
MAGNÓLIA (MM)					■	■	■*	■					■		■	■	
MARRONE (MR)									■				■		■	■	
PLATINO (PM) NOVÁ FARBA					■	■	■*	■					■		■	■	
ROYAL (RL)									■				■		■	■	
ANTRACYT (AC)														■	■	■	**CPL [E]**
DUB (DC)														■	■	■	
GRIS (GC) NOVÁ FARBA														■	■	■	
LUMINO (LC)														■	■	■	
NOCE (NC)														■	■	■	
ŠEDÁ (PC)														■	■	■	
SNOW (SC)														■	■	■	

■ - výrobok dostupný v ponuke - nedostupné

*vylučné w modelu AFRO (MT)

NOVINKY

BEZFALCOVÉ DVERE




NOVÉ FARBY



Alba (AA) | Eko (EM) | Fredo (FM) | Gris (GC) | Platino (PM)

AKO VYPOČÍTAŤ CENU DVERÍ JEDNOKRÍDLOVÝCH



CENA KRÍDLA + CENA ZÁRUBNE + CENA KĽUČKY ALEBO INÝCH DOPLNKOV =

CENA DVERÍ JEDNOKRÍDLOVÝCH


AKO VYPOČÍTAŤ CENU DVERÍ DVOJKRÍDLOVÝCH



2 x CENA KRÍDLA + 1,5 x CENA ZÁRUBNE + CENA KĽUČKY ALEBO INÝCH DOPLNKOV =

CENA DVERÍ DVOJKRÍDLOVÝCH

PRED KÚPOU ROZHODNITE SA AKO SA BUDÚ DVERE OTVÁRAŤ



JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE — DVERE ĽAVÉ

JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE — DVERE PRAVÉ

DVOJKRÍDLOVÉ DVERE — DVERE PASÍVNE PRAVÉ

VYSVETLENIE SYMBOLOV TÝKAJÚCICH SA


INTERIÉROVÝCH DVERÍ

DESIGN, PRESKLENIE, FAREBNOSŤ


Môžete si vybrať typ presklenia, rôzne estetické a farebné prevedenie.

ZÁRUBŇA

Zárubňa je jednou z dôležitých súčastí dverí. Na výber je viacero typov zárubní. Venujte pozornosť pravouhlosti zárubne, šírke obložiek regulovaných zárubní.




Možná regulácia zárubne




Obložky dostupné v rozmeroch 60mm, 80 mm

DVERNÉ KRÍDLO

Vzhľad dverí môže mať rôzne funkčné riešenia v závislosti od potrieb a funkcie interiéru.



Dostupné rozmery jednokrídlových dverí: „60“, max „100“



Dostupné rozmery dvojkrídlových dverí : „100“,max „200“



Posuvné krídlo



Falcované dvere. Kód produktu S/



Bezfalcové dvere. Kód produktu F/







TRIEDA ODOLNOSTI
Trieda 1, trieda 2, trieda 3
Odolnosť dverí na záťaž v súvislosti s prevádzkovými podmienkami.



KONŠTRUKCIA

Výber typu konštrukcie má vplyv na: odolnosť, stupeň stability, zvukovú izoláciu, tepelnú izoláciu dverí.

TECHNOLÓGIA STANDARD
Dvere sú fóliované tradičným spôsobom. Spojenie fólií je na hrane dverí.



TECHNOLÓGIA SOFT
Hrany krídla sú zaguľatené. Moderná technológia vyrobenia zväčšuje estetiku a komfort používania krídla.



Modely vo farbe Bianco BG sú vyrábané v technológii SOFT (s výnimkou technických dverí a dverí s drevotrieskovou výplňou).

TECHNOLÓGIA RÁM SOFT
Zosilnená konštrukcia dreveným prvkom z lepeného dreva. Tým získava výrobok väčšiu pevnosť, stabilitu a konštrukčnú pevnosť.



TECHNOLÓGIA RÁM SOFT DREVO
Zosilnená konštrukcia dreveným prvkom z lepeného dreva umožnila získať výrobok o zvišenej pevnosti, stabilite a konštrukčej tuhosti



PROTIPOŽIARNE EI$_2$30
Schopnosť zastaviť šírenie požiaru na 30 minút.



DYMOTESNÉ
Trieda Sa, Sm určuje tesnosť dverí na prenikanie dymu.



AKUSTICKÉ
Rw30dB, Rw32dB, Rw42dB
Hodnota udáva počet decibelov, ktoré sú dvere schopné utlmiť.



PEVNÁ KONŠTRUKCIA RÁM SOFT

SPOĽAHLIVÉ POUŽÍVANIE

Praktické 3 čapové závesy
s teflónovou vložkou zabezpečujú
tichý chod s reguláciou. Osadené
sú v masívnom ráme hrúbky 40 mm.



ESTETICKÉ SPRACOVANIE

Dôraz na detail.






MODERNÉ ZASKLENIE

Sklo matné, tvrdené bezpečné
LAKMAT alebo biele matné SATINATO.



INOVÁTÍVNE RIEŠENIE

Rámy sú fóliované obvodovo,
nevzniká spoj fólií vo falci.




PEVNOSŤ

Konštrukcia rámová –
spojenie kolíkmi



BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE NA DRÁŽKU



UPOZORNENIE!

Hľadaj symbol
konštrukcie RÁM SOFT
pri vybraných modeloch.

Na všetky výrobky z ponuky CENTURION sa vzťahuje štandardná 24-mesačná záruka. Len na vybrané výrobky vo farbách: Eko (EM), Fredo (FM), Platino (PM), Gris (GC), Latté (LM), Magnólia (MM), Grafit (GM), Naturo (NA), Goldmat (GP), Royal (RL), Koral (KL), Marrone (MR), Šedá (PC), Dub (DC), Snow (SC), Noce (NC), Antracyt (AC), Lumino (LC), – sa vzťahuje 6-ročná záručná lehota.

Záruka sa vzťahuje na krídla a zárubne. Povrchy sú odolné voči oteru, pôsobeniu slnečného žiarenia a fľakom (napr. káva, čaj, omáčky, tuky). Nemusia byť konzervované. Vysoká kvalita vyrobenia fólie zaručuje dlhodobú životnosť výrobku, farebnú stálosť, dokonalú kresbu dreva a farieb prírodného dreva.

ODPORÚČANIE !

Konštrukcia rámová zosilnená drevenou lištou
vo fóliách skupiny EXTREME. Dostupná
v modeloch: INOX, MONACO, NICEA, AFRO.



zosilnenie dreveným prvkom z lepeného dreva
(v oboch smeroch)

TOSKANIA





DVEROVÉ KRÍDLO

TOSKANIA

CENA DVERNÉHO KRÍDLA

od 179 / 149,17

€ S DPH € BEZ DPH



KONŠTRUKCIA

- Krídlo vyrobené v rámovej technológií
- Rám z dosky MDF fóliovaný fóliou skupiny PREMIUM vyrabaný v technológií RÁM SOFT

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (str. 68)**.**
Bezfalcové dvere (str. 54)**.**


DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v štyroch variantoch:
  na kľúč (T),
  s blokadou (L),
  vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach – biele matné sklo SATINATO
- možnosť zmeny strany zasklenia na REVERS (AVERS štandardné zasklenie)
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zo spodu do 20mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

Vetracie otvory z PVC (1 rad)	**6,00** [5,00]
Ventilačný výfrez	**10,00** [8,33]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 52-53)	**23,00** [19,17]
Skrátenie dverí vo výrobe do 20 mm	**20,00** [16,67]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 20 mm	**20,00** [16,67]
Vyrobenie krídla zo zámkom bez otvoru na kľúč (G)	**11,00** [9,17]

PREMIUM [B]
TECHNOLÓGIA RÁM SOFT



Amber (AB) Bianco (BG) Tabaco (TJ)

TO/P



TO/L



TO/D



	€ S DPH	€ BEZ DPH
PREMIUM [B]	**179,00**	149,17



Technické informácie: str. 60
Informácie o zárubniach: str. 64
Bezfalcové dvere str. 54
Dvojkrídlové dvere: str. 68
Posuvné dvere: str. 52-53
PREVER MOŽNOSŤ VÝROBENIA ATYPICKÝCH ROZMEROV A FÁRIEB: STR. 72

PROWANSIA





DVEROVÉ KRÍDLO

PROWANSIA

CENA DVERNÉHO KRÍDLA

189 / 157,50

€ S DPH € BEZ DPH



KONŠTRUKCIA

- Krídlo vyrobené v rámovej technológií
- Kazety hrúbky 8mm fóliované fóliou PREMIUM
- Rám z dosky MDF fóliovaný fóliou skupiny PREMIUM vyrabaný v technológií RÁM SOFT

Pozor! Krídlo nedostupné vo verzii posuvnej.
Dostupné rozmery 70, 80 a dvojkrídlové dvere (str. 68)**.**
Bezfalcové dvere (str. 54)**.**

DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v štyroch variantoch:
  na kľúč (T),
  s blokadou (L),
  vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zo spodu do 20mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

Vetracie otvory z PVC (1 rad)	**6,00** [5,00]
Ventilačný výfrez	**10,00** [8,33]
Skrátenie dverí vo výrobe do 20 mm	**20,00** [16,67]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 20 mm	**20,00** [16,67]
Vyrobenie krídla zo zámkom bez otvoru na kľúč (G)	**11,00** [9,17]

RÁM SOFT

PREMIUM [B]
TECHNOLÓGIA RÁM SOFT

Bianco (BG)

PO/P



PW/P



	€ S DPH	€ BEZ DPH
PREMIUM [B]	**189,00**	157,50

Technické informácie: str. 60
Informácie o zárubniach: str. 64
Bezfalcové dvere str. 54
Dvojkrídlové dvere: str. 68
Posuvné dvere: str. 52-53
PREVER MOŽNOSŤ VÝROBENIA ATYPICKÝCH ROZMEROV A FÁRIEB: STR. 72

DVEROVÉ KRÍDLO

ONTARIO

CENA DVERNÉHO KRÍDLA

od **169** / 140,83

€ S DPH € BEZ DPH



KONŠTRUKCIA

- Krídlo vyrobené v rámovej technológií
- Rám z dosky MDF fóliovaný fóliou skupiny PREMIUM vyrabaný v technológií RÁM SOFT
- Kazety vyplnené plochým panelom alebo sklom

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (str. 68).

DOPLNKY V CENE KRÍDLA


- zámok dostupný v štyroch variantoch:
  na kľúč (T),
  s blokadou (L),
  vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach – biele matné sklo SATINATO
- možnosť zmeny strany zasklenia na REVERS (AVERS štandardné zasklenie)
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zo spodu do 60mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

Vetracie otvory z PVC (1 rad)	**6,00** [5,00]
Ventilačný výfrez	**10,00** [8,33]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 52-53)	**23,00** [19,17]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60 mm	**20,00** [16,67]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 60 mm	**20,00** [16,67]
Vyrobenie krídla zo zámkom bez otvoru na kľúč (G)	**11,00** [9,17]

PREMIUM [B]
TECHNOLÓGIA RÁM SOFT


Amber (AB)



Bianco (BG)


Tabaco (TJ)

ON/P **ON/L** **ON/R** **ON/S** **ON/D**



	€ S DPH	€ BEZ DPH
PREMIUM [B]	**169,00**	140,83



Technické informácie: str. 60
Informácie o zárubniach: str. 64
Dvojkrídlové dvere: str. 68
Posuvné dvere: str. 52-53
PREVER MOŽNOSŤ VÝROBENIA ATYPICKÝCH ROZMEROV A FÁRIEB: STR. 72

SEMKO





DVEROVÉ KRÍDLO
SEMKO

CENA DVERNÉHO KRÍDLA
od **159** / 132,50
€ S DPH € BEZ DPH



KONŠTRUKCIA

- Krídlo vyrobené v rámovej technológií
- Rám z dosky MDF fóliovaný fóliou skupiny PREMIUM a SUPER MAT vyrabaný v technológií RÁM SOFT
- Kazety z dosky MDF hrúbky 4mm fóliované fóliou PREMIUM, alebo SUPER MAT

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (str. 68)**.**
Bezfalcové dvere (str. 54)**.**


DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v štyroch variantoch:
  na kľúč (T),
  s blokadou (L),
  vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach (modely SE, SM, SR) – biele matné sklo SATINATO
  v presklených krídlach (model SK) – matné biele tvrdené sklo LAKMAT
- možnosť zmeny strany zasklenia na REVERS (AVERS štandardné zasklenie)
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zo spodu do 60mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK


Vetracie otvory z PVC (1 rad)	**6,00** [5,00]
Ventilačný výfrez	**10,00** [8,33]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 52-53)	**23,00** [19,17]
Krídlo v rozmere 100	**20,00** [16,67]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60 mm	**20,00** [16,67]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 60 mm	**20,00** [16,67]
Vyrobenie krídla zo zámkom bez otvoru na kľúč (G)	**11,00** [9,17]

PREMIUM [B]
TECHNOLÓGIA RÁM SOFT


Akácia (AK)




Alba (AA)



Amber (AB)



Arctic (AT)


Bianco (BG)


Dado (DO)



Lemon (LJ)



Nordic (NO)



Ofram (OR)


Pinia (PI)


Silver (SL)


Somo (SO)


Tabaco (TJ)


Tapi (TR)


Trufla (TF)

SE/P



SE/R



SE/T



SE/D



SM/P



SM/R



SM/N



SM/D



SK/M



SK/S



SR/P



SR/L



SR/R



SR/D



	€ S DPH	€ BEZ DPH
PREMIUM [B]	**159,00**	132,50
SUPER MAT [C]	**169,00**	140,83

SUPER MAT [C]

TECHNOLÓGIA RÁM SOFT

PVC

Smatt (ST)

Technické informácie: str. 60
Informácie o zárubniach: str. 64
Bezfalcové dvere str. 54
Dvojkrídlové dvere: str. 68
Posuvné dvere
(mimo farby SMATT [ST]): str. 52-53
PREVER MOŽNOSŤ VÝROBENIA ATYPICKÝCH ROZMEROV A FÁRIEB: STR. 72

INOX





DVEROVÉ KRÍDLO
INOX

CENA DVERNÉHO KRÍDLA
od **159** / 132,50
€ S DPH € BEZ DPH



KONŠTRUKCIA

- Krídlo vyrobené v rámovej technológií
- Rám z dosky MDF fóliovaný fóliou skupiny PREMIUM a SUPER MAT vyrabaný v technológií RÁM SOFT
- aj zvislý DREVENÝ rám obloženy tenkými doskami HDF fóliovanými fóliou EXTREME vyrabaný v technológii RÁM SOFT DREVO
- Kazety z dosky MDF hrúbky 4mm fóliované fóliou PREMIUM, EXTREME alebo SUPER MAT

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (str. 68)**.**
Bezfalcové dvere (str. 54)**.**


DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v štyroch variantoch:
  na kľúč (T),
  s blokadou (L),
  vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach biele matné sklo SATINATO.
- možnosť zmeny strany zasklenia na REVERS (AVERS štandardné zasklenie)
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zo spodu do 60mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

Vetracie otvory z PVC (1 rad)	**6,00** [5,00]
Ventilačný výfrez	**10,00** [8,33]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 52-53)	**23,00** [19,17]
Krídlo v rozmere 100	**20,00** [16,67]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60 mm	**20,00** [16,67]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 60 mm	**20,00** [16,67]
Vyrobenie krídla zo zámkom bez otvoru na kľúč (G)	**11,00** [9,17]

PREMIUM [B]
TECHNOLÓGIA RÁM SOFT



Akácia (AK)




Alba (AA)


Amber (AB)



Arctic (AT)


Bianco (BG)


Dado (DO)



Lemon (LJ)



Nordic (NO)


Ofram (OR)


Pinia (PI)


Silver (SL)


Somo (SO)


Tabaco (TJ)


Tapi (TR)


Trufla (TF)

SUPER MAT [C]
TECHNOLÓGIA RÁM SOFT



Smatt (ST)

S4/P S4/L S4/R S4/S S4/D



S5/P S5/L S5/R S5/S S5/M S5/D



	€ S DPH	€ BEZ DPH
PREMIUM [B]	**159,00**	132,50
SUPER MAT [C]	**179,00**	149,17
EXTREME [D]	**189,00**	157,50

ODPORÚČANIE !

Konštrukcia rámová zosilnená drevenou lištou vo fóliách skupiny EXTREME. Dostupná v modeloch: INOX, MONACO, NICEA, AFRO.




zosilnenie dreveným prvkom z lepeného dreva (v oboch smeroch)



EXTREME [D]

TECHNOLÓGIA RÁM SOFT DREVO



Technické informácie: str. 60
Informácie o zárubniach: str. 64
Bezfalcové dvere str. 54
Dvojkrídlové dvere: str. 68
Posuvné dvere (mimo farieb SMATT, LATTE, GOLDMAT): str. 52-53
PREVER MOŽNOSŤ VÝROBENIA ATYPICKÝCH ROZMEROV A FÁRIEB: STR. 72

MONACO





DVEROVÉ KRÍDLO
MONACO

CENA DVERNÉHO KRÍDLA
od **149** / 124,17
€ S DPH € BEZ DPH



KONŠTRUKCIA

- Krídlo vyrobené v rámovej technológií
- Rám z dosky MDF fóliovaný fóliou skupiny PREMIUM a SUPER MAT vyrabaný v technológií RÁM SOFT
- aj zvislý DREVENÝ rám obloženy tenkými doskami HDF fóliovanými fóliou EXTREME vyrabaný v technológii RÁM SOFT DREVO
- Kazety z dosky MDF fóliované fóliou PREMIUM, EXTREME alebo SUPER MAT

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (str. 68)**.**
Bezfalcové dvere (str. 54)**.**


DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v štyroch variantoch: na kľúč (T), s blokadou (L), vložkový (Y)
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach (modely M3/R, M4, M5) – biele matné sklo SATINATO
  v presklených krídlach (modely M3/L, M3/D) - matné biele tvrdené sklo LAKMAT
- možnosť zmeny strany zasklenia na REVERS (AVERS štandardné zasklenie)
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zo spodu do 60mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK


Vetracie otvory z PVC (1 rad)	**6,00** [5,00]
Ventilačný výfrez	**10,00** [8,33]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 52-53)	**23,00** [19,17]
Krídlo v rozmere 100	**20,00** [16,67]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60 mm	**20,00** [16,67]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 60 mm	**20,00** [16,67]
Vyrobenie krídla zo zámkom bez otvoru na kľúč (G)	**11,00** [9,17]

PREMIUM [B]
TECHNOLÓGIA RÁM SOFT


Akácia (AK)





Alba (AA)


Amber (AB)



Arctic (AT)


Bianco (BG)


Dado (DO)



Lemon (LJ)



Nordic (NO)



Ofram (OR)


Pinia (PI)


Silver (SL)


Somo (SO)


Tabaco (TJ)


Tapi (TR)


Trufla (TF)

SUPER MAT [C]
TECHNOLÓGIA RÁM SOFT



Smatt (ST)

M5/P M5/L M5/R M5/S M5/N M5/D



M4/P M4/L M4/R M4/S M4/D



M3/P M3/L M3/R M3/D



ODPORÚČANIE !

Konštrukcia rámová zosilnená drevenou lištou vo fóliách skupiny EXTREME. Dostupná v modeloch: INOX, MONACO, NICEA, AFRO.




zosilnenie dreveným prvkom z lepeného dreva (v oboch smeroch)

	€ S DPH	€ BEZ DPH
PREMIUM [B]	**149,00**	124,17
SUPER MAT [C]	**169,00**	140,83
EXTREME [D]	**179,00**	149,17

EXTREME [D]

TECHNOLÓGIA RÁM SOFT DREVO



Eko (EM) Fredo (FM) Goldmat (GP) Grafit (GM) Latte (LM) Magnólia (MM) Platino (PM)

Technické informácie: str. 60
Informácie o zárubniach: str. 64
Bezfalcové dvere str. 54
Dvojkrídlové dvere: str. 68
Posuvné dvere (mimo farieb SMATT, LATTE, GOLDMAT): str. 52-53
PREVER MOŽNOSŤ VÝROBENIA ATYPICKÝCH ROZMEROV A FÁRIEB: STR. 72

DVEROVÉ KRÍDLO
AFRO

CENA DVERNÉHO KRÍDLA
od **159** / 132,50
€ S DPH € BEZ DPH



KONŠTRUKCIA

- Krídlo vyrobené v rámovej technológií
- Rám z dosky MDF fóliovaný fóliou skupiny PREMIUM a SUPER MAT vyrabaný v technológií RÁM SOFT

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (str. 68).
Bezfalcové dvere (str. 54).


DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v štyroch variantoch:
  na kľúč (T),
  s blokadou (L),
  vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach (modely RF) – biele matné sklo SATINATO
  v presklených krídlach (modely MT/D, MT/S) - matné biele tvrdené sklo LAKMAT
- možnosť zmeny strany zasklenia na REVERS
  (AVERS štandardné zasklenie)
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zo spodu do 60mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK


Vetracie otvory z PVC (1 rad)	**6,00** [5,00]
Ventilačný výfrez	**10,00** [8,33]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 52-53)	**23,00** [19,17]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60 mm	**20,00** [16,67]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 60 mm	**20,00** [16,67]
Vyrobenie krídla zo zámkom bez otvoru na kľúč (G)	**11,00** [9,17]

PREMIUM [B]
TECHNOLÓGIA RÁM SOFT


Akácia (AK)





Alba (AA)


Amber (AB)



Arctic (AT)


Bianco (BG)


Dado (DO)



Lemon (LJ)



Nordic (NO)



Ofram (OR)


Pinia (PI)


Silver (SL)


Somo (SO)


Tabaco (TJ)


Tapi (TR)



Trufla (TF)

SUPER MAT [C]
TECHNOLÓGIA RÁM SOFT



Smatt (ST)

	MT/P		MT/S		MT/D	
	€ S DPH	€ BEZ DPH	**€ S DPH**	€ BEZ DPH	**€ S DPH**	€ BEZ DPH
PREMIUM [B]	**159,00**	132,50	**179,00**	149,17	**179,00**	149,17
SUPER MAT [C]	**179,00**	149,17	**189,00**	157,50	**189,00**	157,50
EXTREME [D]	**209,00**	174,17	**199,00**	165,83	**199,00**	165,83







	RF/R	RF/S	RF/D
	€ S DPH	€ BEZ DPH	
	169,00	140,83	
	189,00	157,50	







ODPORÚČANIE !

Konštrukcia rámová zosilnená drevenou lištou vo fóliách skupiny EXTREME. Dostupná v modeloch: INOX, MONACO, NICEA, AFRO.




zosilnenie dreveným prvkom z lepeného dreva (v oboch smeroch)



Spôsob spojenia priečok

EXTREME [D]*

TECHNOLÓGIA RÁM SOFT DREVO



*vylučné w modelu AFRO (MT)

Technické informácie: str. 60
Informácie o zárubniach: str. 64
Bezfalcové dvere str. 54
Dvojkrídlové dvere: str. 68
Posuvné dvere (mimo farieb SMATT, LATTE, GOLDMAT): str. 52-53
PREVER MOŽNOSŤ VÝROBENIA ATYPICKÝCH ROZMEROV A FÁRIEB: STR. 72

NICEA





DVEROVÉ KRÍDLO
NICEA

CENA DVERNÉHO KRÍDLA
od **169** / 140,83
€ S DPH € BEZ DPH



KONŠTRUKCIA

- Krídlo vyrobené v rámovej technológií
- Rám z dosky MDF fóliovaný fóliou skupiny PREMIUM a SUPER MAT vyrabaný v technológií RÁM SOFT
- aj zvislý DREVENÝ RÁM obloženy tenkými doskami HDF fóliovanými fóliou EXTREME vyrabaný v technológii RÁM SOFT DREVO
- Kazety s dosky MDF hrúbky 10mm fóliované fóliou PREMIUM, EXTREME alebo SUPER MAT

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (str. 68).
Bezfalcové dvere (str. 54).

DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v štyroch variantoch:
  na kľúč (T),
  s blokadou (L),
  vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach - biele matné sklo SATINATO
- možnosť zmeny strany zasklenia na REVERS (AVERS štandardné zasklenie)
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zo spodu do 20mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK


Vetracie otvory z PVC (1 rad)	**6,00** [5,00]
Ventilačný výfrez	**10,00** [8,33]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 52-53)	**23,00** [19,17]
Krídlo v rozmere 100	**20,00** [16,67]
Skrátenie dverí vo výrobe do 20 mm	**20,00** [16,67]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 20 mm	**20,00** [16,67]
Vyrobenie krídla zo zámkom bez otvoru na kľúč (G)	**11,00** [9,17]

PREMIUM [B]
TECHNOLÓGIA RÁM SOFT


Bianco (BG)

Lemon (LJ)


Somo (SO)


Tabaco (TJ)

SUPER MAT [C]
TECHNOLÓGIA RÁM SOFT




Smatt (ST)

EXTREME [D]
TECHNOLÓGIA RÁM SOFT DREVO



Eko (EM)



Fredo (FM)



Goldmat (GP)




Grafit (GM)



Latte (LM)



Magnólia (MM)



Platino (PM)

N1/P



N1/L



N1/R



N1/S



N1/M



N1/T



N1/D



	€ S DPH	€ BEZ DPH
PREMIUM [B]	**169,00**	140,83
SUPER MAT [C]	**189,00**	157,50
EXTREME [D]	**209,00**	174,17

ODPORÚČANIE !

Konštrukcia rámová zosilnená drevenou lištou vo fóliách skupiny EXTREME. Dostupná v modeloch: INOX, MONACO, NICEA, AFRO.



zosilnenie dreveným prvkom z lepeného dreva (v oboch smeroch)

Technické informácie: str. 60
Informácie o zárubniach: str. 64
Bezfalcové dvere str. 54
Dvojkrídlové dvere: str. 68
Posuvné dvere (mimo farieb SMATT, LATTE, GOLDMAT): str. 52-53
PREVER MOŽNOSŤ VÝROBENIA ATYPICKÝCH ROZMEROV A FÁRIEB: STR. 72

DVEROVÉ KRÍDLO
HAGA

CENA DVERNÉHO KRÍDLA
od **119** € S DPH / 99,17 € BEZ DPH



KONŠTRUKCIA

Rám vyplnený voštinovou výplnou (X-MASH), celok oplaštený z oboch strán fóliovanou doskou HDF. Modely vyróbené v TECHNOLÓGII SOFT (farba BIANCO) a TECHNOLÓGII STANDARD.

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (str. 68).


DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v štyroch variantoch:
  na kľúč (T),
  kúpeľňový (L),
  vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach - biele matné sklo SATINATO
- možnosť zmeny strany zasklenia na REVERS
  (AVERS štandardné zasklenie)
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zo spodu do 60mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

Vetracie otvory z PVC (1 rad)	**6,00** [5,00]
Vetracia mriežka (netýka sa modelu H1)	**14,00** [11,67]
Ventilačný výfrez	**10,00** [8,33]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 62-63)	**23,00** [19,17]
Krídlo v rozmere 100, zasklenie ako v rozmere 90, vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD	**16,00** [13,33]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60 mm	**20,00** [16,67]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 60 mm	**20,00** [16,67]
Vyrobenie krídla zo zámkom bez otvoru na kľúč (G)	**11,00** [9,17]

SOFT **PREMIUM [B]**
TECHNOLÓGIA SOFT


Bianco (BG)

STANDARD **PREMIUM [B]**
TECHNOLÓGIA STANDARD


Akácia (AK)


Arctic (AT)


Lemon (LJ)


Ofram (OR)

Silver (SL)


Somo (SO)


Tabaco (TJ)

H1/P H1/L H1/S



	€ S DPH	€ BEZ DPH
PREMIUM [B]	**119,00**	99,17

H4/P H4/L H4/R H4/S H4/D



	€ S DPH	€ BEZ DPH
PREMIUM [B]	**149,00**	124,17

H5/P H5/L H5/R H5/S H5/M H5/D



	€ S DPH	€ BEZ DPH
PREMIUM [B]	**139,00**	115,83

Technické informácie: str. 60
Informácie o zárubniach: str. 64
Dvojkrídlové dvere: str. 68
Posuvné dvere : str. 52-53
PREVER MOŽNOSŤ VÝROBENIA ATYPICKÝCH ROZMEROV A FÁRIEB: STR. 72

DVEROVÉ KRÍDLO

MANHATTAN

CENA DVERNÉHO KRÍDLA

od **99** € S DPH / 82,50 € BEZ DPH



KONŠTRUKCIA

Rám vyplnený voštinovou výplňou (X-MASH), celok opláštený z oboch strán lakovanou alebo fóliovanou doskou HDF. Krídla sú vyrábané v TECHNOLÓGII STANDARD alebo TECHNOLÓGII SOFT (farba Bianco).

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (str. 68)**.**

DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v štyroch variantoch:
  na kľúč (T),
  s blokadou (L),
  vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach (model MN/D, MN/S) - matné biele tvrdené sklo LAKMAT
  v ostatných modeloch matné biele sklo SATINATO
- možnosť zmeny strany zasklenia na REVERS
  (AVERS štandardné zasklenie)
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zo spodu do 60mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK


Vetracie otvory z PVC (1 rad)	**6,00** [5,00]
Vetracia mriežka	**14,00** [11,67]
Ventilačný výfrez	**10,00** [8,33]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 52-53)	**23,00** [19,17]
Krídlo v rozmere 100 zasklenie ako v rozmere 90	**16,00** [13,33]
Vyplnenie drevotrieskou krídlo vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD v rozmere 60-90	**42,00** [35,00]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60 mm	**20,00** [16,67]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 60 mm	**20,00** [16,67]
Zosilnenie pod samozatvárač	**10,00** [8,33]
Vyrobenie krídla zo zámkom bez otvoru na kľúč (G)	**11,00** [9,17]

STANDARD

BASIC [A]
TECHNOLÓGIA STANDARD


Buk (BP)


Calvados (CP)


Dub (DP)

SOFT

PREMIUM [B]
TECHNOLÓGIA SOFT


Bianco (BG)

MA/P MA/L MA/R MA/S MA/D



	€ S DPH	€ BEZ DPH
BASIC [A]	**139,00**	115,83
PREMIUM [B]	**139,00**	115,83

ET/P ET/L ET/S ET/D



	€ S DPH	€ BEZ DPH
BASIC [A]	**129,00**	107,50
PREMIUM [B]	**129,00**	107,50

MN/P MN/L MN/S MN/D



	€ S DPH	€ BEZ DPH	€ S DPH	€ BEZ DPH	€ S DPH	€ BEZ DPH	€ S DPH	€ BEZ DPH
BASIC [A]	**99,00**	82,50	**109,00**	90,83	**109,00**	90,83	**129,00**	107,50
PREMIUM [B]	**99,00**	82,50	**109,00**	90,83	**109,00**	90,83	**129,00**	107,50

Technické informácie: str. 60
Informácie o zárubniach: str. 64
Dvojkrídlové dvere: str. 68
Posuvné dvere : str. 52-53

PREVER MOŽNOSŤ VÝROBENIA ATYPICKÝCH ROZMEROV A FÁRIEB: STR. 72

DVEROVÉ KRÍDLO
VESTO

CENA DVERNÉHO KRÍDLA
od **50** / 41,67
€ S DPH € BEZ DPH



KONŠTRUKCIA

Rám vyplnený voštinovou výplňou (X-MASH) alebo drevotrieskou (model BW plné) celok opláštený z oboch strán lakovanou alebo fóliovanou doskou HDF (farba Bianco). Rámik z MDF. Krídla sú vyrábané v TECHNOLÓGII STANDARD alebo TECHNOLÓGII SOFT (farba Bianco).

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90, 100 a dvojkrídlové dvere (str. 68).

DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v štyroch variantoch:
  na kľúč (T),
  s blokadou (L),
  vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach - matné biele sklo SATINATO
- možnosť zmeny strany zasklenia na REVERS
  (AVERS štandardné zasklenie)
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zo spodu do 20mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

Vetracie otvory z PVC (1 rad)	**6,00** [5,00]
Vetracia mriežka	**14,00** [11,67]
Ventilačný výfrez (nutné zosilnenie dodatočnou lištou)	**30,00** [25,00]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 52-53)	**23,00** [19,17]
Krídlo v rozmere 100, zasklenie ako v rozmere 90	**16,00** [13,33]
Dodatočná lišta na úpravu výšky krídla prostredníctvom skrátenia zo spodu do 60mm	**20,00** [16,67]
Vyplnenie drevotrieskou (model BW/P) v rozmere 60-90	**42,00** [35,00]
Vyplnenie drevotrieskou (model BW/P) v rozmere 100	**48,00** [40,00]
Skrátenie dverí vo výrobe do 20mm	**20,00** [16,67]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 20mm	**20,00** [16,67]
Zosilnenie pod samozatvárač	**10,00** [8,33]
Vyrobenie krídla zo zámkom bez otvoru na kľúč (G)	**11,00** [9,17]


STANDARD
BASIC [A]
TECHNOLÓGIA STANDARD


Buk (BP)


Calvados (CP)


Dub (DP)

SOFT
PREMIUM [B]
TECHNOLÓGIA SOFT


Bianco (BG)

VT/P



VT/L



VT/S



	€ S DPH	€ BEZ DPH	**€ S DPH**	€ BEZ DPH	**€ S DPH**	€ BEZ DPH
BASIC [A]	**50,00**	41,67	**79,00**	76,66	**89,00**	74,17
PREMIUM [B]	**50,00**	41,67	**79,00**	76,66	**89,00**	74,17

Technické informácie: str. 60
Informácie o zárubniach: str. 64
Dvojkrídlové dvere: str. 68
Posuvné dvere : str. 52-53

PREVER MOŽNOSŤ VÝROBENIA ATYPICKÝCH ROZMEROV A FÁRIEB: STR. 72

SOFIA

CENA DVERNÉHO KRÍDLA
od **75** / 62,50
€ S DPH € BEZ DPH



KONŠTRUKCIA

Rám vyplnený voštinovou výplňou (X-MASH) - (model SF) alebo drevotrieskou (model SI), celok opláštený z oboch strán fóliovanou doskou HDF. Krídla sú vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD (okrem modelu SF vo farbe Bianco, vyrábaného v TECHNOLÓGII SOFT).

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90, 100 a dvojkrídlové dvere (str. 68).

DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v štyroch variantoch:
  na kľúč (T),
  s blokadou (L),
  vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zo spodu do 60mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

Vetracie otvory z PVC (1 rad)	**6,00** [5,00]
Vetracia mriežka	**14,00** [11,67]
Ventilačný výfrez	**10,00** [8,33]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 52-53)	**23,00** [19,17]
Krídlo v rozmere 100 vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD	**16,00** [13,33]
Vyplnenie drevotrieskou, krídlo vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD (model SI) v rozmere 60-90	**42,00** [35,00]
Vyplnenie drevotrieskou, krídlo vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD (model SI) rozmer 100	**48,00** [40,00]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60 mm	**20,00** [16,67]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 60 mm	**20,00** [16,67]
Zosilnenie pod samozatvárač	**10,00** [8,33]
Druhý zámok	**20,00** [16,67]
ŠPECIÁLNA KONŠTRUKCIA Vyplnenie drevotrieskou s hliníkovou pásovinou (model SH)	**89,00** [74,17]
Príplatok za krídlo v rozmere 100 (model SH)	**67,00** [55,83]
Vyrobenie krídla zo zámkom bez otvoru na kľúč (G)	**11,00** [9,17]

PREMIUM [B]
TECHNOLÓGIA SOFT

Bianco (BG)

60-90 100-160

SF/P



	€ S DPH	€ BEZ DPH
PREMIUM [B]	**75,00**	62,50
EXTREME [D]	**119,00**	99,17

PREMIUM [B]
TECHNOLÓGIA STANDARD


Akácia (AK)


NOVÁ FARBA
Alba (AA)


Amber (AB)

Arctic (AT)


Buk (BU)


Calvados (CA)


Dado (DO)


Dub (DA)


Lemon (LJ)


Nordic (NO)


Ofram (OR)


Pinia (PI)


Silver (SL)


Somo (SO)


Tabaco (TJ)


Tapi (TR)


Trufla (TF)

EXTREME [D]
TECHNOLÓGIA STANDARD


NOVÁ FARBA
PP
Eko (EM)


NOVÁ FARBA
PP
Fredo (FM)


Goldmat (GP)


Grafit (GM)


Koral (KL)


Latte (LM)

Magnólia (MM)


Marrone (MR)


NOVÁ FARBA
PP
Platino (PM)


Royal (RL)

Technické informácie: str. 60
Informácie o zárubniach: str. 64
Dvojkrídlové dvere: str. 68
Posuvné dvere : str. 52-53
PREVER MOŽNOSŤ VÝROBENIA ATYPICKÝCH ROZMEROV A FÁRIEB: STR. 72

DVEROVÉ KRÍDLO
DAKAR

CENA DVERNÉHO KRÍDLA
od **119** / 99,17
€ S DPH € BEZ DPH



KONŠTRUKCIA

Rám vyplnený voštinovou výplňou (X-MASH) - (model DA) alebo plnou drevotrieskou (model DK), celok opláštený z oboch strán fóliou CPL (0,2mm). Krídla sú vyrábané v technológii STANDARD.

Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90 a dvojkrídlové dvere (netýka sa modelu DP/P) (str. 68)**.**


DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v štyroch variantoch:
  na kľúč (T),
  s blokadou (L),
  vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- v presklených krídlach (model DA/L, DA/S) – matné biele sklo SATINATO
  v presklených krídlach (model DA/M, DA/D) – matné biele tvrdené sklo LAKMAT
- možnosť zmeny strany zasklenia na REVERS (AVERS štandardné zasklenie)
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zo spodu do 60mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

Vetracie otvory z PVC (1 rad)	**6,00** [5,00]
Vetracia mriežka	**14,00** [11,67]
Ventilačný výfrez	**10,00** [8,33]
Vyrobenie krídla v posuvnej verzii (strana 52-53) (netýka sa modelu DP/P)	**23,00** [19,17]
Krídlo v rozmere 100 zasklenie ako v rozmere 90	**16,00** [13,33]
Krídlo v rozmere 100 (model DP)	**69,00** [57,50]
Vyplnenie drevotrieskou (model DK) v rozmere 60-90	**42,00** [35,00]
Vyplnenie drevotrieskou (model DK) v rozmere 100	**48,00** [40,00]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60 mm	**20,00** [16,67]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 60 mm	**20,00** [16,67]
Zosilnenie pod samozatvárač	**10,00** [8,33]
Vyrobenie krídla zo zámkom bez otvoru na kľúč (G)	**11,00** [9,17]

STANDARD **CPL [E]**
TECHNOLÓGIA STANDARD



Antracyt (AC) | Dub (DC) | Gris (GC) | Lumino (LC) | Noce (NC) | Šedá (PC) | Snow (SC)

DA/P



CPL [E]

€ S DPH	€ BEZ DPH
119,00	99,17

DA/L



CPL [E]

€ S DPH	€ BEZ DPH
139,00	115,83

DA/S



CPL [E]

€ S DPH	€ BEZ DPH
159,00	132,50

DA/M



CPL [E]

€ S DPH	€ BEZ DPH
169,00	140,83

DA/D



CPL [E]

€ S DPH	€ BEZ DPH
179,00	149,17

KONŠTRUKCIA

KONŠTRUKCIA ZOSILNENÁ HLINÍKOVOU PÁSOVINOU.
Takáto konštrukcia krídla je odolná voči nevhodným exploatačným podmienkam. Krídlo je menej citlivé na rozdielne teploty a vlhkosti. Väčšou stabilitou dverového krídla sa zväčší komfort jeho používania.

Doplnky v cene krídla:
▪ dva vložkové zámky, ▪ kukátko, ▪ pevné bezpečnostné trny,

TABUĽKA PRÍPLATKOV PRE DVERE DAKAR

Pevná drevená zárubňa typ Z 100x45mm pre verziu DP/P*		**102,00** [85,00]
Lišta L/M8 80mm		**30,00** [25,00]
Štvrťvalček vo farbách RAL (Antracyt, Šedá, Snow)**		**17,00** [14,17]

**Výbava dverí (krídlo a zárubňa) pevné bezpečnostné trny – symbol „B" v predposlednej položke kódu.*

** S ohladu na typ povrchu kridla a zárubne (CPL) štrťvkalčeky vo farbách Antracyt, Šedá, Snow obsahujúcich set k kride DAKAR lakované sú približnou farbou s paletz RAL.

DP/P



CPL [E]

€ S DPH	€ BEZ DPH
229,00	190,83

Technické informácie: str. 60
Informácie o zárubniach: str. 64
Dvojkrídlové dvere: str. 68
Posuvné dvere : str. 52-53
PREVER MOŽNOSŤ VÝROBENIA ATYPICKÝCH ROZMEROV A FÁRIEB: STR. 72

DVERE

BAZALT

KOMPLET: KRÍDLO + PEVNÁ ZÁRUBŇA TYP Z 100X45mm + PRAH

CENA

od **359** / 299,17
€ S DPH € BEZ DPH



KONŠTRUKCIA TYP A

Krídlo falcové. Krídlo opláštené z oboch strán doskou HDF fóliovanou vysokej kvality fóliou. Výplň - plná drevotrieska. Krídlo vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD vybavené tesnením.
Dostupné rozmery 75, 80, 85, 90.

KONŠTRUKCIA TYP P

Konštrukcia zosilnená hliníkovou pásovinou, výplň – plná drevotrieska. Krídlo opláštené z oboch strán doskou HDF fóliovanou vysokej kvality fóliou. Krídlo vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD vybavené tesnením. **Dostupné rozmery 75, 80, 85, 90.**

PARAMETRE TYP A, P

[S pevnou drevenou zárubňou 100x45mm, jeden alebo dva zámky, prah]. Rw(C; Ctr)=32 (0;-1)dB súčiniteľ nepriezvučnosti dverí šírky „90", skúška z badaň č: LZFOO-01515/16/ZOONZF
Tieto parametre sú tiež dodržané v kombinácii s obložkovou zárubňou.

DOPLNKY V CENE KRÍDLA TYP A

• jeden zástrčkovy zámok (verzia R) • pánty 3D • tesnenie vo falci krídla • tesnenie vo falci zárubne • nastaviteľný protiplech zámku • kukátko (dodávané zvlášť) • možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zo spodu do 60mm • drevený prah

DOPLNKY V CENE KRÍDLA TYP P

• dva zástrčkové zámky (verzia R) • pevné bezpečnostné trny • zosilnené jednou hliníkovou pásovinou • pánty 3D • tesnenie vo falci krídla • utesnenie vo falci zárubne • nastaviteľný protiplech zámku • kukátko (dodávané zvlášť) • možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zo spodu do 60mm • drevený prah

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

Skrátenie dverí a zárubne vo výrobe do 60mm	**40,00** [33,33]
Kľučka + horný štit (patina, nikel natieraný)	**42,00** [35,00]
Vložka nikel alebo mosadz 30/45	**17,00** [14,17]
Príplatok za obložkovú zárubňu s lištou 80mm od (100-120 (B) do 300-320 (1))	**169,00** [140,83]

STANDARD

EXTREME [D]

TECHNOLÓGIA STANDARD



Eko (EM)




Fredo (FM)


Grafit (GM)


Koral (KL)


Latte (LM)


Marrone (MR)


Royal (RL)

BI/A, BI/P




BP/A, BP/P



	TYP A		TYP P	
	€ S DPH	€ BEZ DPH	**€ S DPH**	€ BEZ DPH
EXTREME [D] model BP	**359,00**	299,17	**369,00**	307,50
EXTREME [D] model BI	**399,00**	332,50	**409,00**	340,83



kukátko



pevné bezpečnostné trny (B) TYP P



pánty 3D





protiplech horného zámku TYP P



horný 3-bodový zámok TYP P



nastaviteľný protiplech zámku



dolný 3-bodový zámok TYP A, TYP P



alebo za príplatok hliníkový prah



drevený prah v cene setu

tesnenie vo falci krídla

Technické informácie: str. 60

PREVER MOŽNOSŤ VÝROBENIA ATYPICKÝCH ROZMEROV A FÁRIEB: STR. 72

AKUSTIK

CENA DVERNÉHO KRÍDLA
od **209** / 174,17
€ S DPH € BEZ DPH



KONŠTRUKCIA: MODEL A1/P

Rw30dB

Krídlo v systéme s falcom, konštrukcia dverí je drevený rám opláštený panelom HDF, vyplnený plnou drevotrieskou, v krídle je osadené klesajúce tesnenie. Vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD. **Maximálny rozmer krídla: šírka do 1046mm, výška do 2164mm.** (okrem povrchov BASIC max. výška 2030mm)

PARAMETRE

[S pevnou zárubňou Z MDF 100x43mm alebo obložkovou SW S8 -30dB.] Rw(C; Ctr)=30(-1;-1)dB súčiniteľ nepriezvučnosti dverí šírky „90", skúška z badaň: S02/12/0006/2604/Sb; skúška z badaň so zárubňou SW č. 423.12/20/0075/13

KONŠTRUKCIA: MODEL A2/P

Rw32dB

Krídlo v systéme s falcom, konštrukcia krídla drevený rám opláštený doskou HDF, výplň je špeciálna konštrukcia CENTURION-R, v krídle je osadené klesajúce tesnenie. Vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD.

PARAMETRE

[S pevnou zárubňou Z MDF 100x43mm alebo obložkovou SW S8 -32dB] Rw(c; Ctr)=32(-1;-2)dB súčiniteľ nepriezvučnosti dverí šírky „90",' skúška z badaň: S02/12/0006/2604/Sc; skúška z badaň so zárubňou SW č. 423.12/20/0075/13

KONŠTRUKCIA KOMPLETU: KRÍDLO SO ZÁRUBŇOU MODEL A4/P

Rw42dB

Krídlo v systéme s falcom, konštrukcia krídla drevený rám opláštený doskou HDF, výplň je špeciálna konštrukcia CENTURION-R, v krídle sú osadené dve klesajúce tesnenia a závesy 3D. Vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD.

PARAMETRE

[S pevnou drevenou zárubňou 150x80mm s jednym zámkom]. Rw(C; Ctr)=43(-1;-5)dB súčiniteľ nepriezvučnosti dverí šírky „100", skúška z badaň č: LZF00-01515/16/Z00NZF

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK


Krídlo v rozmere 100 (model A1)	**46,00** [38,33]
Krídlo v rozmere 100 (model A2)	**46,00** [38,33]
Dvere v rozmere 100 (model A4)	**81,00** [67,50]
Fabrické skrátenie dverí (model A1, A2)	**20,00** [16,67]
Fabrické skrátenie dverí (model A4)	**40,00** [33,33]
Druhý zámok	**20,00** [16,67]
Rozšírenie profilu obložkovej zárubne (model A4)	**str.** 61

STANDARD

PREMIUM [B]
TECHNOLÓGIA STANDARD



Akácia (AK) | Amber (AB) | Arctic (AT) | Buk (BU)* | Calvados (CA)* | Dado (DO) | Dub (DA)* | Lemon (LJ)



Nordic (NO) | Ofram (OR) | Pinia (PI) | Silver (SL) | Somo (SO) | Tabaco (TJ) | Tapi (TR) | Trufla (TF)

*krídla fóliované

A1/P

Rw30dB



	€ S DPH	€ BEZ DPH
PREMIUM [B]	**209,00**	174,17
EXTREME [D]	**239,00**	199,17
CPL [E]	**259,00**	215,83

DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- klesajúce tesnenie.

A2/P

Rw32dB



	€ S DPH	€ BEZ DPH
PREMIUM [B]		
EXTREME [D]	**299,00**	249,17
CPL [E]		

DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- klesajúce tesnenie.

A4/P

Rw42dB



	€ S DPH	€ BEZ DPH
PREMIUM [B]		
EXTREME [D]	**959,00**	799,17
CPL [E]		

DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok vložkový (Y),
- tri čapové závesy
- dve klesajúce tesnenia
- pevná drevena zárubňa 150x80mm

EXTREME [D]
TECHNOLÓGIA STANDARD


Goldmat (GP)


Grafit (GM)


Koral (KL)


Latte (LM)

Magnólia (MM)


Marrone (MR)


Naturo (NA)


Royal (RL)

CPL [E]
TECHNOLÓGIA STANDARD


Antracyt (AC)


Dub (DC)




Gris (GC)


Lumino (LC)


Noce (NC)

Šedá (PC)


Snow (SC)

Technické informácie: str. 61

PREVER MOŽNOSŤ VÝROBENIA ATYPICKÝCH ROZMEROV A FÁRIEB: STR. 72

FOGO EI$_2$30

KOMPLET

CENA

od **359** / 299,17

€ S DPH € BEZ DPH



KONŠTRUKCIA

Krídlo je vyrobené z ohňovzdornej drevotriesky, do ktorej je z troch strán vlepená drevená lišta. Krídlo je opláštené doskou HDF (fóliovanou alebo frézovanou). V presklených krídlach je sklo priehľadné ohňovzdorné. Priestor vo falci je olepený fóliou vo farbe krídla. Vyrobené v TECHNOLÓGII STANDARD. Drevená zárubňa 100x54mm je fóliovaná vo farbe krídla.

Technické dvere sú určené na použitie ako vchodové dvere v bytových priestoroch.

Krídla sú ponúkané ako komplet s drevenou zárubňou. Krídla F1 sú taktiež určené do normovaných kovových protipožiarnych zárubní.

DOPLNKY V CENE DVERÍ F1, F2

- vložkový zámok so zvýšenou tepelnou odolnosťou (Y)
- montážna sada
- protiplech zámku
- v presklených krídlach - priehľadné ohňovzdorné sklo
- tesnenia so zvýšenou požiarnou odolnosťou
- rozťažné tesnenia vo falci zárubne (F1)
- rozťažné dymotesné tesnenia vo falci zárubne (F2)
- klesajúce tesnenie naspodu krídla (F2)
- drevená zárubňa 100x54mm

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK

Druhý vložkový zámok (P) a protiplech		**20,00** [16,67]
Pevné bezpečnostné trny (B)		**26,00** [21,67]
Kukátko (W)		**30,00** [25,00]
Samozatvárač s ramienkom nožníc		**93,00** [77,50]
Krídlo v rozmere 100		**119,00** [99,17]
Vložka		**21,00** [17,50]
Kľučka		**29,00** [24,17]
Štít		**8,00** [6,67]

Obložkové zárubne: podrobnosti str.: 62

1. Pre splnenie podmienok Technického Schválenia pre protipožiarne dvere je nutné použiť samozatvárač zhodný s EN 1154:1994/A1:2004. Dvojkrídlové dvere musia byť vybavené Regulátorom správneho zatvárania dverí samozatvarača aj v otváravom a pevnom krídle.

2. Protipožiarne technické dvere sú ponúkané ako komplet so zárubňou (100x54mm). Nie je možné skrátenie výšky krídla.

3. Vložky do protipožiarnych dverí je nutné použiť zhodné s normou EN 1303:2007/AC:2008

4. Odporúčaný rozmer vložky pre protipožiarne dvere EI$_2$30 30/45. Odporúčaný rozmer pri použití štítu o hrúbke 10mm, vložka presahuje štít nie viac než 5mm.

5. Kľučka do protipožiarnych dverí musí mať oceľové jadro a spĺňať normu EN 1906:2003.

Protipožiarne dvere sú veľmi dôležité z hľadiska požiarnej bezpečnosti v budovách. Odporúča sa, aby vlastník budovy udržiaval dvere v stave plnej funkčnosti. V priebehu používania dverí musia byť dvere pravidelne kontrolované a udržiavané kvalifikovaným pracovníkom aspoň raz za rok.

Test Higený: 167/322/173/2017 Varšava [EI30]

	F1/P, F2/P	F1/S, F2/S	F1/M, F2/M
	70, 80, 90, 100	70, 80, 90, 100	70, 80, 90, 100
			
	VERZIA F1		
	€ S DPH / € BEZ DPH	**€ S DPH** / € BEZ DPH	**€ S DPH** / € BEZ DPH
	539,00 / 449,17	**939,00** / 782,50	**729,00** / 607,50
URČENÉ NA KOVOVÉ PROTIPOŽIARNE ZÁRUBNE	**359,00** / 299,17	**809,00** / 674,17	**589,00** / 490,83
	VERZIA F2		
	€ S DPH / € BEZ DPH	**€ S DPH** / € BEZ DPH	**€ S DPH** / € BEZ DPH
	559,00 / 465,83	**989,00** / 824,17	**769,00** / 640,83

PREMIUM [B]
TECHNOLÓGIA STANDARD


Akácia (AK)


NOVÁ FARBA
Alba (AA)


Amber (AB)

Arctic (AT)


Buk (BU)*


Calvados (CA)*


Dado (DO)


Dub (DA)*


Lemon (LJ)

*krídla fóliované


Nordic (NO)


Ofram (OR)


Pinia (PI)


Silver (SL)


Somo (SO)


Tabaco (TJ)


Tapi (TR)


Trufla (TF)

EXTREME [D]
TECHNOLÓGIA STANDARD


NOVÁ FARBA
PP
Eko (EM)


NOVÁ FARBA
PP
Fredo (FM)


Goldmat (GP)


Grafit (GM)


Koral (KL)


Latte (LM)

Magnólia (MM)


Marrone (MR)


NOVÁ FARBA
PP
Platino (PM)


Royal (RL)

CPL [E]
TECHNOLÓGIA STANDARD


Antracyt (AC)



Dub (DC)


NOVÁ FARBA
Gris (GC)


Lumino (LC)


Noce (NC)

Šedá (PC)


Snow (SC)

Technické informácie: str. 62

PREVER MOŽNOSŤ VÝROBENIA ATYPICKÝCH ROZMEROV A FÁRIEB: STR. 72

POSUVNÝ SYSTÉM
SKRYTÝ V STENE

Posuvný systém skrytý v stene umožnuje maximálne využitie úžitkovej plochy. Konštrukciu systému tvorí kazeta vyrobená z kovových súčastí. Pri otváraní dverí sa krídlo skryje medzi kovový stojan kazety chránený sadro-kartónovou doskou.

Krídla sú vyrobené v bezfalcovom systéme a zhodné s katalógovou ponukou Centurion-R.

ECLISSE
Stavebné puzdrá pre posuvné dvere

TABULKA 1

HÁKOVÉ ZÁMKY - MADLO HRANATÉ			
FARBY	MADLO (1pár - 2 ks.)	ZÁMOK NA KĽÚČ KĽÚČIK PROSTY	ZÁMOK WC
			
	€ S DPH / € BEZ DPH	**€ S DPH** / € BEZ DPH	**€ S DPH** / € BEZ DPH
CHRÓM SATINA	**42,00** / 35,00	**66,00** / 55,00	**75,00** / 62,50

ZÁMKY HÁKOVÉ - MADLO ŠTVORCOVÉ			
	MADLO (1pár - 2 ks.)	ZÁMOK NA KĽÚČ KĽÚČIK SKLADANÝ	ZÁMOK WC
ENGER			
	€ S DPH / € BEZ DPH	**€ S DPH** / € BEZ DPH	**€ S DPH** / € BEZ DPH
NEREZ	**22,00** / 18,33	**68,00** / 56,67	**95,00** / 79,17

ZÁMKY HÁKOVÉ - OVÁLNE MADLÁ			
FARBY	MADLO (1pár - 2 ks.)	ZÁMOK NA KĽÚČ KĽÚČIK PROSTY	ZÁMOK WC
			
	€ S DPH / € BEZ DPH	**€ S DPH** / € BEZ DPH	**€ S DPH** / € BEZ DPH
CHRÓM SATINA	**35,00** / 29,17	**61,00** / 50,83	**75,00** / 62,50
ZLATÝ PATINA	**35,00** / 29,17	**56,00** / 46,67	**69,00** / 57,50

POSUVNÉ DVERE

POSUVNÝ SYSTÉM NA STENU

druhy posuvných systémov
- posuvné dvere so zárubňou (bezpántovou)
- posuvné dvere na stenu

Posuvné dvere sú vyrábané ako jednokrídlové bezfalcové.
Dostupné rozmery: 60, 70, 80, 90

POSUVNÉ DVERE

Posuvné dvere v štandarde vyrobené sú v bezfalcovom systéme, bez zámku a závesov a sú vybavené frézom zo spodu.

POZOR!
Posuvné dvere sú vyrábané v systéme s hranou (okrem modelov TOSKANIA, ONTARIO, MONACO, NICEA, SEMKO, INOX, AFRO) vyrábaných v technológii RÁM SOFT.

POZOR!
Farby SMATT, GOLDMAT, LATTE nedostupné vo verzii posuvnej.

OBSAH POSUVNÉHO NASTENNÉHO SYSTÉMU:


- posuvný mechanizmus
- posuvné krídlo
- krycia garniža
- dorazová lišta (v prípade výberu krídla s hákovým zámkom je v dorazovej lište vyfrézovaný otvor pre protiplech zámku. Strana, na ktorú sa uzatvárajú dvere určuje stranu lišty
- dve distančné lišty rozmerov 16x26,5mm i 22x45mm (posuvný systém so zárubňou)
- jedna distančná lišta 22x45mm (systém priamo na stenu)
- sada hákového zámku
- bezpántová zárubňa

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK	
	€ S DPH [€ BEZ DPH]
posuvný mechanizmus (1800mm)	61,00 [50,83]
posuvný mechanizmus (2000mm)	64,00 [53,33]
dorazová lišta	9,00 [7,50]
krycia garniža	cena podľa platného cenníka
posuvné krídlo (fréz zo spodu v štandarde)	cena vybraného modelu dverí + príplatok 23,00 s DPH [19,17 bez DPH]
bezpántová zárubňa	cena obložkovej zárubne (SW)
oceľové madlá	cena vybraného modelu tabuľka 1

HLINÍKOVÁ GARNIŽA STANLUX STANLUX (v rozmere 60-90)	
	€ S DPH [€ BEZ DPH]
komplet STANLUX SLX (koľajnica 1800mm, garniža, nástenný profil, komplet kovanie, záslepky)	**92,00** [76,67]
komplet STANLUX SLX (koľajnica 2000mm, garniža, nástenný profil, komplet kovanie, záslepky)	**100,00** [83,33]


GARNIŽA POSUVNÉHO SYSTÉMU URČENÁ PRE VŠETKY POSUVNÉ DVERE V ROZMEROCH OD 60 DO 90		
		€ S DPH [€ BEZ DPH]
M/MF M/SW	AKÁCIA, AMBER, ARCTIC, BUK, CALVADOS, DADO, DUB (DA), DUB (DC), LUMINO, NOCE, OFRAM, PINIA, ŠEDÁ, SILVER, SNOW, TAPI, TRUFLA, ANTRACYT, BIANCO, LEMON, NORDIC, SOMO, TABACO, MAGNÓLIA, ALBA, FREDO, PLATINO, EKO, GRIS	**49,00** [40,83]

PRÍKLAD POSUVNÉHO SYSTÉMU PRIAMO NA STENU




(netýka sa modelu DAKAR DP/P, AKUSTIK, FOGO, BAZALT)

PRÍKLAD POSUVNÉHO NASTENNÉHO SYSTÉMU S TUNELOM




HORIZONTÁLNY PRIEREZ POSUVNÉHO SYSTÉMU MONTOVANÉHO PRIAMO NA STENU




NÁSTENNÝ SYSTÉM - JEDNOKRÍDLOVÝ POSUVNÝ SYSTÉM		
vymery krídel (mm)	garniža Mw (mm)	vodidlo (mm)
644	1380	1800
744	1580	1800
844	1780	1800
944	1980	2000

HORIZONTÁLNÝ PRIEREZ POSUVNÉHO SYSTÉMU SO ZÁRUBŇOU



ROZMERY KRÍDLA - JEDNOKRÍDLOVÝ POSUVNÝ SYSTÉM				
	60	70	80	90
A	644	744	844	944
B	745	845	945	1045
C	667	767	867	967
D	647	747	847	947
E	603	703	803	903

HORIZONTÁLNY PRIEREZ POSUVNÉHO SYSTÉMU MONTOVANÉHO PRIAMO NA STENU S HLINÍKOVOU GARNIŽOU





K posuvnému systému na stenu je výlučne ponúkaná zárubňa SW ako tunel (bezpántová) bez drážky na tesnenie a bez tesnenia.

Rozmery podané v mm.

BEZFALCOVÉ


DOSTUPNÉ V MODELOCH:
TOSKANIA, PROWANSIA, SEMKO, INOX,
MONACO, AFRO, NICEA

KONŠTRUKCIA

Rám vyrobený z lepenej drevenej lišty zosilnenej HDF doskou. Výplň – dosky fóliované. Krídla sú fóliované v TECHNOLÓGII RÁM SOFT.
Dostupné rozmery 60, 70, 80, 90

SPÔSOB SPOJENIA FÓLIE

DVERE RÁMOVÉ
bezfalcové
(farby GOLDMAT, LATTE)



DOPLNKY V CENE KRÍDLA

- zámok dostupný v štyroch variantoch:
  magnetický na kľúč (M),
  kúpeľňový (K),
  vložkový (W),
  alebo bez otvoru na kľúč (S)
- dva skryté pánty 3D (spolu so zárubňou)
- možnosť úpravy výšky krídla prostredníctvom skrátenia zo spodu do 60mm



skrytý pánt 3D



magnetický zámok

DOPLNKY ZA PRÍPLATOK


	€ S DPH [€ BEZ PH]
Vetracie otvory z PVC (1 rad)	**6,00** [5,00]
Ventilačný výfrez	**10,00** [8,33]
Skrátenie dverí vo výrobe do 60 mm	**20,00** [16,67]
Skrátenie zárubne vo výrobe do 60 mm	**20,00** [16,67]
Tretí pánt	**36,00** [30,00]

CENA OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE K BEZFALCOVÝM DVERÁM (VO VYBRANEJ FARBE KRÍDLA)


SYMBOL BEZFALCOVEJ ZÁRUBNE H/SB	HRÚBKA MÚRU [R]	FARBY: AMBER, BIANCO, SILVER, TABACO € S DPH [€ BEZ PH]	FARBA: MAGNÓLIA € S DPH [€ BEZ PH]
A	88-108	**224,00** [186,67]	**275,00** [229,17]
B	108-128	**233,00** [194,17]	**279,00** [232,50]
P ROZŠIRUJÚCA OBLOŽKA	128-148		
C	133-153	**244,00** [203,33]	**288,00** [240,00]
D	153-173		
E	173-193	**253,00** [210,83]	**302,00** [251,67]
F	193-213		
G	213-233		
H	233-253		


H/SB	HRÚBKA MÚRU [R]	ZLOŽENIE 2 STREDOVÝCH ČASTÍ	FARBY: AMBER, BIANCO, SILVER, TABACO € S DPH [€ BEZ PH]	FARBA: MAGNÓLIA € S DPH [€ BEZ PH]
I	253-273	140+100	**272,00** [226,67]	**328,00** [273,33]
J	273-293	140+120		
K	293-313	140+140		
1	313-333	140+160	**284,00** [236,67]	**356,00** [296,67]
2	333-353	140+180		
3	353-373	140+200	**295,00** [245,83]	**369,00** [307,50]
4	373-393	140+220		
5	393-413	220+160		
6	413-433	220+180	**305,00** [254,17]	**415,00** [345,83]
7	433-453	220+200		
8	453-473	220+220		


H/SB	HRÚBKA MÚRU [R]	ZLOŽENIE 3 STREDOVÝCH ČASTÍ	FARBY: AMBER, BIANCO, SILVER, TABACO € S DPH [€ BEZ PH]	FARBA: MAGNÓLIA € S DPH [€ BEZ PH]
9	473-493	220+120+120	**305,00** [254,17]	**415,00** [345,83]
0	493-513	220+140+120		




REZ ZÁRUBNE K BEZFALCOVÝM DVERÁM H/SB







NÁKRES
Priestor v múre v mieste závesov



ROZMERY OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE K BEZFALCOVÝM DVERAM O/SB				
ROZMERY ZÁRUBNE				
ROZMERY	60	70	80	90
Sm	**684**	**784**	**884**	**984**
S	615	715	815	915
H	1970			
Hm	**2010**			

LEGENDA
S - šírka krídla
H - výška krídla
Sm - odporúčaná širka otvoru v múre
Hm - odporúčaná výška otvoru v múre



CENA SETU = **CENA KRÍDLA BEZFALCOVÉHO** str. 56~59 + **CENA ZÁRUBNE** str.54 + **TRETÍ PÁNT** + 36 € S DPH (na žiadanie)

POZOR ! SYMBOL MODELU BEZFALCOVÝCH DVERÍ JE URČENÝ NA ZAČIATKU KÓDU
SYMBOL BEZFALCOVEJ ZÁRUBNE H/SB

DVERE
BEZFALCOVÉ


DOSTUPNÉ V MODELOCH:
TOSKANIA, PROWANSIA, SEMKO, INOX,
MONACO, AFRO, NICEA

DVEROVÉ KRÍDLO
NICEA

N1/P | N1/L | N1/R | N1/S | N1/M | N1/T | N1/D



PREMIUM [B]



Bianco (BG) | Tabaco (TJ)

EXTREME [D]

Magnólia (MM)


	€ S DPH	€ BEZ DPH
PREMIUM [B]	**207,00**	172,50
EXTREME [D]	**347,00**	289,17

DVEROVÉ KRÍDLO
TOSKANIA

TO/P | TO/L | TO/D



PREMIUM [B]



Amber (AB) | Bianco (BG) | Tabaco (TJ)

	€ S DPH	€ BEZ DPH
PREMIUM [B]	**217,00**	180,83

DVEROVÉ KRÍDLO
PROWANSIA

PO/P | PW/P



PREMIUM [B]



Bianco (BG)

	€ S DPH	€ BEZ DPH
PREMIUM [B]	**227,00**	189,17

DVEROVÉ KRÍDLO

INOX

S4/P



S4/L



S4/R



S4/S



S4/D




S5/P



S5/L



PREMIUM [B]



Bianco (BG)



Silver (SL)



Tabaco (TJ)

EXTREME [D]

Magnólia (MM)

	€ S DPH	€ BEZ DPH
PREMIUM [B]	**197,00**	164,17
EXTREME [D]	**227,00**	189,17

S5/R



S5/S



S5/M




S5/D



DVEROVÉ KRÍDLO

AFRO

MT/P



MT/S



MT/D



RF/R



RF/S



RF/D




	€ S DPH	€ BEZ DPH	€ S DPH	€ BEZ DPH	€ S DPH	€ BEZ DPH	€ S DPH	€ BEZ DPH
PREMIUM [B]	**197,00**	164,17	**217,00**	180,83	**217,00**	180,83	**207,00**	172,50
EXTREME [D]	**247,00**	205,83	**237,00**	197,50	**237,00**	197,50		

PREMIUM [B] **EXTREME [D]***



Amber (AB)



Bianco (BG)



Silver (SL)



Tabaco (TJ)

Magnólia (MM)

*vylučné w modelu AFRO (MT)

DOSTUPNÉ V MODELOCH:
TOSKANIA, PROWANSIA, SEMKO, INOX,
MONACO, AFRO, NICEA

DVEROVÉ KRÍDLO

MONACO

M3/P



M3/L



M3/R



M3/D



M4/P



M4/L



M4/R



M4/S



M4/D



M5/P



M5/L



M5/R



M5/S




M5/N



M5/D



PREMIUM [B]



Bianco (BG)



Silver (SL)



Tabaco (TJ)

EXTREME [D]

Magnólia (MM)

	€ S DPH	€ BEZ DPH
PREMIUM [B]	**187,00**	155,83
EXTREME [D]	**217,00**	180,83

DOSTUPNÉ V MODELOCH:
TOSKANIA, PROWANSIA, SEMKO, INOX,
MONACO, AFRO, NICEA

DVEROVÉ KRÍDLO

SEMKO

SE/P



SE/R



SE/T



SE/D



SM/P



SM/R



SM/N



SM/D



SR/P



SR/L



SR/R



SR/D



SK/M




SK/S



PREMIUM [B]




Amber (AB)



Bianco (BG)



Silver (SL)





Tabaco (TJ)


	€ S DPH	€ BEZ DPH
PREMIUM [B]	**197,00**	164,17

DVERE BAZALT

PEVNÁ DREVENÁ ZÁRUBŇA 100x45mm







rez dverí


ROZMER	PEVNÁ DREVENÁ ZÁRUBŇA			
	75	**80**	**85**	**90**
A	794	844	894	944
Sm	870	920	970	1020
Sz	843	893	943	993


LEGENDA


S - šírka krídla
So - šírka zárubne svetlosť
Sw - šírka zárubne vo falci
Sz - vonkajšia šírka zárubne
Sm - odporúčaná šírka otvoru v stene
Sp - plná šírka zárubňe s spolu s obložkami
Sd - celková vonkajšia šírka panelu obložkovej zárubné
0 - úroveň ukončenej podlahy

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBNA PRE DVERE BAZALT TYP A, P

PRÍPLATOK ZA OBLOŽKOVÚ ZÁRUBŇU
169,00 € S DPH / 140,83 € BEZ DPH







ROZMER	ROZMERY KRÍDLA A ZÁRUBNI			
	75	**80**	**85**	**90**
S	794	844	894	944
So	753	803	853	903
Sd*	797	847	897	947
Sz	843	893	943	993
Sm	870	920	970	1020
Sp	936	986	1036	1086

SYMBOL	HRÚBKA MÚRU V mm	ZLOŽENIE STREDOVÝCH ČASTÍ
B	100-120	
C	120-140	100+ rozširujúca obložka
D	140-160	
E	160-180	140+ rozširujúca obložka
F	180-200	100+80


SYMBOL	HRÚBKA MÚRU V mm	ZLOŽENIE STREDOVÝCH ČASTÍ
G	200-220	100+100
H	220-240	100+120
I	240-260	100+140
J	260-280	100+160
K	280-300	100+180
1	300-320	100+200

*týka sa regulacie od F (180-200) do 1 (300-320)

Odporúčaný rozmer asymetrickej vložky pre krídla je 30x45.
(odporúčaný rozmer pri použití štítu o hrúbke 10 mm, vložka presahuje štít nie viac než 5 mm).

KRÍDLA TECHNICKÉ AKUSTIK

AKUSTIK A1 30dB AKUSTIK A2 32dB




Odporúčaný rozmer vložky k akustickým dverám:
model A1: 30/40mm model A2: 30/45mm.

Odporúčaný rozmer pri použití štítu hrúbke 10 mm,
vložka presahuje štít nie viac než 5mm.


Rozmery otvorov v stene zhodne s vybranou zárubňou
- tabuľka vymerov: str. 66

ROZMERY ZÁRUBNE PRE DVERE AKUSTIK [A4] 42dB				
ROZMER ZÁRUBNI				
VEĽKOSŤ	60	70	80	90
S	667	767	867	967
So	603	703	803	903
Sm	**775**	**875**	**975**	**1075**
Sz	763	863	963	1063

AKUSTIK A4 42dB



AKUSTIK A4 42dB KOMPLET DVERÍ




LEGENDA


S - šírka krídla
So - šírka zárubne svetlosť
Sm - odporúčaná šírka otvoru v múre
Sz - celková vonkajšia šírka zárubne
H - výška krídla
Ho - výška zárubne svetlosť
Hz - celková vonkajšia výška zárubne
Hm - odporúčaná výška otvoru v múre

REZ PEVNEJ DREVENEJ ZÁRUBNE

150x80mm
OLEPENEJ HDF PRE DVERE AKUSTIK 42dB.



REZ OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE




ROZŠÍRENIE PROFILU OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE K DVERÁM AKUSTIK A4 42dB OD 150 DO 370 mm											
symbol	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
hrúbka múru v mm	150-170	170-190	190-210	210-230	230-250	250-270	270-290	290-310	310-330	330-350	350+370
zloženie stredových častí	150	150	150+40	150+40	150+80	150+80	150+120	150+120	150+160	150+160	150+200
obložka	standard	predĺžená	standard	predĺžená	standard	predĺžená	standard	predĺžená	standard	predĺžená	standard
	S OBLOŽKOU STANDARD	S PREDĹŽENOU OBLOŽKOU			S OBLOŽKOU STANDARD			S PREDĹŽENOU OBLOŽKOU			
€ s DPH € bez DPH	64,00 [53,33]	73,00 [60,83]	88,00 [73,33]	90,00 [75,00]	104,00 [86,67]	106,00 [88,33]	120,00 [100,00]	122,00 [101,67]	136,00 [113,33]	137,00 [114,17]	151,00 [128,83]


Odporúčaný rozmer vložky k akustickým dverám: model A4: 40/45mm.
Odporúčaný rozmer pri použití štítu hrúbke 10 mm, vložka presahuje štít nie viac než 5mm.

PROTIPOŽIARNE DVERE FOGO


PROTIPOŽIARNE DVERE EI$_2$30 HORIZONTÁLNY PRIEREZ



rez
EI$_2$30 F1, F2




OBR. 1



OBR. 2


DREVENÁ ZÁRUBŇA PRE PROTIPOŽIARNE DVERE FOGO



TABUĽKA ROZMEROV NÁKRES 1

ROZMER	ROZMER DVERÍ			
	70	80	90	100
S	744	844	944	1044
So	704	804	904	1004
Sw	728	828	928	1028
Sz	812	912	1012	1112
Sm	840	940	1040	1140

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA K DVERÁM FOGO - MOŽNOSTI OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNE



S OBLOŽKOU STANDARD | S OBLOŽKOU PREDĹŽENOU | S OBLOŽKOU STANDARD | S OBLOŽKOU PREDĹŽENOU | S OBLOŽKOU STANDARD

OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA K PROTIPOŽIARNYM DVERÁM FOGO														
SYMBOL	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	1	2	3	4
HRÚBKA MÚRU V MM	100-120	120-140	140-160	160-180	180-200	200-220	220-240	240-260	260-280	280-300	300-320	320-340	340-360	360-380
ZLOŽENIE STREDOVÝCH ČASTÍ	100	100	140	140	100+75	100+100	100+120	100+140	100+160	100+180	100+200	100+220	100+ 120+120	100+ 120+140
OBLOŽKA	standard	predĺžená	standard	predĺžená	predĺžená	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard
PRÍPLATOK ZA OBLOŽKOVÚ ZÁRUBŇU K PROTIPOŽIARNYM DVERÁM OD ROZMERU 70 DO 90														
	64,00 [53,33]	73,00 [60,83]	103,00 [85,83]	105,00 [87,50]	94,00 [78,33]	100,00 [83,33]	105,00 [87,50]	110,00 [91,67]	114,00 [95,00]	120,00 [100,00]	124,00 [103,33]	129,00 [107,50]	139,00 [115,83]	144,00 [120,00]
PRÍPLATOK ZA OBLOŽKOVÚ ZÁRUBŇU K PROTIPOŽIARNYM DVERÁM ROZMER JEDNOKRÍDLOVEHO KRÍDLA 100, 110														
	96,00 [80,00]	110,00 [91,67]	154,00 [128,33]	157,00 [130,83]	141,00 [117,50]	150,00 [125,00]	158,00 [131,67]	165,00 [137,50]	172,00 [143,33]	179,00 [149,17]	187,00 [155,83]	194,00 [161,67]	208,00 [173,33]	216,00 [180,00]

POZOR! Dvere Fogo ako komplet s obložkovou zárubňou sa označujú symbolom R/F1, R/F2. Symbol zárubne je uvedený v poslednom poli kódu produktu. Zárubňa sa skladá z drevenej časti rozšírenej o stredovú časť vyrobenú z MDF.

1. Pre splnenie podmienok Technického Schválenia pre protipožiarne dvere je nutné použiť samozatvárač zhodný s EN 1154:1994/A1:2004.
   Dvojkrídlové dvere musia byť vybavené Regulátorom správneho zatvárania dverí samozatvarača aj v otváravom a pevnom krídle.
2. Protipožiarne technické dvere sú ponúkané ako komplet so zárubňou (100x54mm). Nie je možné skrátenie výšky krídla.
3. Vložky do protipožiarnych dverí je nutné použiť zhodné s normou EN 1303:2007/AC:2008
4. Odporúčaný rozmer vložky pre protipožiarne dvere EI230 30/45.
   Odporúčaný rozmer pri použití štítu o hrúbke 10mm, vložka presahuje štít nie viac než 5mm.
5. Kľučka do protipožiarnych dverí musí mať oceľové jadro a spĺňať normu EN 1906:2003.

Protipožiarne dvere sú veľmi dôležité z hľadiska požiarnej bezpečnosti v budovách. Odporúča sa, aby vlastník budovy udržiaval dvere v stave plnej funkčnosti. V priebehu používania dverí musia byť dvere pravidelne kontrolované a udržiavané kvalifikovaným pracovníkom aspoň raz za rok.

PROTIPOŽIARNE DVERE FOGO



samozatvárač




čapové nastavitelné závesy



klesajúce tesnenie naspodu krídla (verzia 2)

ZÁRUBŇA URČENÁ PRE KRÍDLA FOGO VERZIA 1

(F1/F, F1/P, F1/S, F1/M
S ROZŤAŽNÝM TESNENÍM



ZÁRUBŇA URČENÁ PRE KRÍDLA FOGO VERZIA 2


(F2/F, F2/P, F2/S, F2/M)
S ROZŤAŽNÝM DYMOTESTNÝM TESNENÍM



DREVENÁ ZÁRUBŇA PRE DVOJKRÍDLOVÉ PROTIPOŽIARNE DVERE FOGO

ROZMER	ROZMERY DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ $EI_2$30 FOGO			
	120*	140	160	180
A	644	744	844	944
B	657	757	857	957
S	1293	1493	1693	1893
So	1253	1453	1653	1853
Sw	1277	1477	1677	1877
Sz	1361	1561	1761	1961
Sm	**1390**	**1590**	**1790**	**1990**

*nedostupné v modelu S




LEGENDA

S - šírka krídla
So - šírka - svetlosť zárubne
Sw - šírka zárubne vo falci
Sz - celková vonkajšia šírka zárubne
Sm - odporúčaná šírka otvoru v múre
A - šírka otváravého krídla
B - šírka vedľajšieho krídla
0 - úroveň ukončenej podlahy

ZÁRUBŇA PRE PROTIPOŽIARNÉ DVERE BY MALA BYŤ UPEVŇOVANÁ NA STENU V ŠTYROCH MIESTACH NA KAŽDEJ ZVISLEJ ČASTÍ A V PRÍPADE DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ DODATOČNÉ V DVOCH MIESTACH V NADPRAŽÍ

DVOJKRÍDLOVÉ PROTIPOŽIARNE DVERE $EI_2$30 HORIZONTÁLNY PRIEREZ




Rozmery podané v mm



NADSVETLÍKY PODROBNOSTI STR. 67

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE






SEGMENTOVÁ OBLOŽKOVÁ MDF ZÁRUBŇA FÓLIOVANA SW ALEBO S8


KONŠTRUKCIA


Obložková MDF zárubňa je zložená:
- stredových nastavitelných časti:
  horizontalného horného (nadpražie) a dvoch zvislých časti (stojky) výrobených s MDF-u,
- kovová rozvodka,
- oceľová rohová spojká,
- tesnenie,
- montážna sada,
- protiplech zámku,
- čapové závesy s blokovaním


LEGENDA

So – šírka zárubne svetlosť
Sw – šírka zárubne vo falci
Sz – vonkajšia šírka zárubne
Sc – celková vonkajšia šírka zárubne
Sp1 – plný rozmer šírky zárubne SW spolu s obložkami
Sp2 – plný rozmer šírky zárubne spolu S8 s obložkami
Sm – odporúčaná šírka otvoru v stene
H – výška krídla
Ho – výška zárubne svetlosť
Hw – výška zárubne vo falci
Hz – vonkajšia výška zárubne
Hp1 – plný rozmer výšky zárubne SW spolu s obložkami
Hp2 – plný rozmer výšky zárubne S8 spolu s obložkami
Hm – odporúčaná výška otvoru v stene









ROZMERY OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ SW, S8 DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ V TECHNOLÓGII STANDARD, SOFT a TECHNOLÓGII RÁM SOFT								
VEĽKOSŤ	KOMBINÁCIA ZLOŽENIA KRÍDEL	STANDARDNÉ VÝMERY						
		Sw	So	Sz	Sc	Sp_1	Sp_2	Sm
100	60+40	1072	1050	1094	1128	1192	1232	1150
110	70+40	1172	1150	1194	1228	1292	1332	1250
120	80+40	1272	1250	1294	1328	1392	1432	1350
130	90+40	1372	1350	1394	1428	1492	1532	1450
120	60+60	1272	1250	1294	1328	1392	1432	1350
130	70+60	1372	1350	1394	1428	1492	1532	1450
140	80+60	1472	1450	1494	1528	1592	1632	1550
150	90+60	1572	1550	1594	1628	1692	1732	1650
140	70+70	1472	1450	1494	1528	1592	1632	1550
150	80+70	1572	1550	1594	1628	1692	1732	1650
160	90+70	1672	1650	1694	1728	1792	1832	1750
160	80+80	1672	1650	1694	1728	1792	1832	1750


ROZMERY OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ SW, S8 JEDNOKRÍDLOVÝCH DVERÍ							
VEĽKOSŤ	ROZMER ZÁRUBNI						
	So	Sw	Sz	Sc	Sp_1	Sp_2	Sm
60	603	625	647	664	745	785	680
70	703	725	747	764	845	885	780
80	803	825	847	864	945	985	880
90	903	925	947	964	1045	1085	980
100	1003	1025	1047	1064	1145	1185	1080


Zárubňa je vyrobená a dodávaná zákazníkovi
ako sada jednotlivých častí na zloženie celku na mieste.

Pripravujúc dieru v stene na montáž zárubne, treba brať do úvahy šírku montážnej štrbiny na vyplnenie montážnou penou. V tom prípade treba pripočítať do výšky približne 20 mm a do šírky približne 20 mm.
Rozmery podané v mm.

PEVNÁ ZÁRUBŇA (100x43mm) O/MF/Z







PEVNÁ ZÁRUBŇA (100x43mm) O/MF/Z

KONŠTRUKCIA „Z"

Pevná MDF zárubňa (100x43 mm) typ „Z" je zložená:
- vodorovná časť (nadprahová časť) a dve zvislé časti vyrobené z MDF-u
- tesnenie,
- montážna sada
- protiplech zámku,
- čapové závesy s blokovaním


Zárubňa je vyrobená a dodávaná zákazníkovi ako sada jednotlivých častí na zloženie celku na mieste.





ŠTVRŤVALČEK VYPUKLÝ



LIŠTA 60mm (L/MF) / 80mm (L/M8)








ROZMERY PEVNÝCH ZÁRUBNI TYP „Z" 100x43mm JEDNOKRÍDLOVÝCH DVERÍ				
VEĽKOSŤ	ROZMER ZÁRUBNI			
	So	Sw	Sz	Sm
60	603	625	689	720
70	703	725	789	820
80	803	825	889	920
90	903	925	989	1020
100	1003	1025	1089	1120


ROZMERY PEVNÝCH ZÁRUBNI TYP „Z" 100x43mm DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ V TECHNOLÓGII STANDARD, SOFT a TECHNOLÓGII RÁM SOFT					
VEĽKOSŤ	KOMBINÁCIA ZLOŽENIA KRÍDEL	STANDARDNÉ VÝMERY			
		Sw	So	Sz	Sm
100	60+40	1072	1050	1136	1156
110	70+40	1172	1150	1236	1256
120	80+40	1272	1250	1336	1356
130	90+40	1372	1350	1436	1456
120	60+60	1272	1250	1336	1356
130	70+60	1372	1350	1436	1456
140	80+60	1472	1450	1536	1556
150	90+60	1572	1550	1636	1656
140	70+70	1472	1450	1536	1556
150	80+70	1572	1550	1636	1656
160	90+70	1672	1650	1736	1756
160	80+80	1672	1650	1736	1756

Rozmery podané v mm.

Pripravujúc dieru v stene na montáž zárubne, treba brať do úvahy šírku montážnej štrbiny na vyplnenie montážnou penou. V tom prípade treba pripočítať do výšky približne 20 mm a do šírky približne 20 mm.

PEVNÁ DREVENÁ ZÁRUBŇA (100x45mm) O/DF/Z








KONŠTRUKCIA „Z"

Pevná drevená zárubňa (100x45 mm) typ „Z" je zložená:
- vodorovná časť (nadprahová časť) a dve zvislé časti vyrobené z lepeného dreva
- tesnenie,
- montážna sada
- protiplech zámku,
- čapové závesy s blokovaním

Zárubňa je vyrobená a dodávaná zákazníkovi ako sada jednotlivých častí na zloženie celku na mieste.

ROZMERY PEVNÝCH ZÁRUBNÍ TYP „Z" JEDNOKRÍDLOVÝCH DVERÍ				
VEĽKOSŤ	ROZMER ZÁRUBNI			
	So	Sw	Sz	Sm
60	603	625	693	720
70	703	725	793	820
80	803	825	893	920
90	903	925	993	1020
100	1003	1025	1093	1120

N/SW, N/MF NADSVETLÍKY



NADSVETLÍKY K OBLOŽKOVEJ ZÁRUBNI (CENA ZA 1 BEŽNÝ METER)			
	SYMBOL	VEĽKOSŤ mm	
N/SW	A	75-95	54,00 [45,00] dostupné vo všetkých farbách
	B	95-115	
	C	120-140	
	D	140-160	
	E	160-180	
	F	180-200	
	G	200-220	
	H	220-240	
	I	240-260	
	J	260-280	
	K	280-300	

TABUĽKA 1: ODPORÚČANÉ BEZPEČNÉ SKLO DO NADSVETLÍKOV	
	CENA ZA 1m²
Sklo bezpečné 2.2.1. (matné)	101,00 [84,17]
Sklo bezpečné 3.3.1. (číre)	
Lakmat	30,00 [25,00]

OBVOD ZÁRUBNE (bm) = $(S_Z + H_Z) \times 2$

PLOCHA PRESKLENIA (m²) = $S_Z \times H_Z$

NADSVETLÍKY K PEVNEJ ZÁRUBNI MF	
Cena za 1 bm svetlíka MF/Z	**54,00** [45,00]

LEGENDA

S_Z - ŠÍRKA NADSVETLÍKA
H_Z - VÝŠKA NADSVETLÍKA

CENA NADSVETLÍKA = **OBVOD ZÁRUBNE (bm)** $((S_Z+H_Z)x2)$ **X** **54,00 S DPH** 45,00 [€ BEZ DPH] + **PLOCHA PRESKLENIA (m²)** $(S_Z x H_Z)$ **X** **CENA ZA 1m² SKLA (TABUĽKA 1)**

POZOR! Pri objednávke je nutné zadať: rozmery Sz a Hz a tiež hrúbku múru.

PRÍKLAD RÁTANIA

PRÍKLAD RÁTANIA (NADSVETLÍK SO SKLOM 2.2.1 NA PROFILE ZÁRUBNE SW) H_Z = 0,5m S_Z= 0,8m	
OBVOD ZÁRUBNE (bm) = (0,5 + 0,8) x 2 = 2,6 bm	CENA NADSVETLÍKA = (2,6 x 54,00) + (0,4 x 101,00)
PLOCHA PRESKLENIA = 0,5 x 0,8 = 0,4 m²	CENA NADSVETLÍKA = (140,40 + 40,40) = 180,80


DVOJKRÍDLOVÉ DVERE A DOSTUPNÉ TYPY DVERÍ V ROZMERE „40“

<table>
<tr><th>MODELY</th><th></th><th>DVOJKRÍDLOVÉ DVERE
ZLOŽENIE KRÍDEL
60*, 70, 80, 90</th><th colspan="2">DVOJKRÍDLOVÉ DVERE
S KRÍDLOM „40“</th><th>CENA KRÍDLA „40“</th></tr>
<tr><td>TOSKANIA</td><td>TO</td><td rowspan="12">TECHNOLÓGIA RÁM SOFT</td><td rowspan="3">NEDOSTUPNÉ</td><td rowspan="12">TECHNOLÓGIA RÁM SOFT</td><td rowspan="3">NEDOSTUPNÉ</td></tr>
<tr><td>PROWANSIA</td><td>PO / PW</td></tr>
<tr><td>ONTARIO</td><td>ON</td></tr>
<tr><td rowspan="4">SEMKO</td><td>SE</td><td rowspan="9">Krídlo PLNÉ alebo PRESKLENÉ vybraného modelu</td><td rowspan="9">CENA VYBRANÉHO MODELU</td></tr>
<tr><td>SM</td></tr>
<tr><td>SR</td></tr>
<tr><td>SK</td></tr>
<tr><td rowspan="2">INOX</td><td>S4</td></tr>
<tr><td>S5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">AFRO</td><td>MT</td></tr>
<tr><td>RF</td></tr>
<tr><td rowspan="3">MONACO</td><td>M3</td></tr>
<tr><td>M4</td></tr>
<tr><td>M5</td></tr>
<tr><td>NICEA</td><td>N1</td></tr>
<tr><td rowspan="3">HAGA</td><td>H1</td><td rowspan="11">TECHNOLÓGIA STANDARD
DVE KRÍDLA S HRANOU</td><td rowspan="11">TECHNOLÓGIA STANDARD
DVE KRÍDLA S HRANOU</td></tr>
<tr><td>H4</td></tr>
<tr><td>H5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">MANHATTAN</td><td>ET</td><td>Krídlo PLNÉ typu SOFIA</td><td>CENA KRÍDLA SOFIA PREMIUM (B)</td></tr>
<tr><td>MA</td><td>Krídlo PLNÉ alebo PRESKLENÉ vybraného modelu</td><td rowspan="4">CENA VYBRANÉHO MODELU</td></tr>
<tr><td>MN</td><td rowspan="3">Krídlo PLNÉ vybraného modelu</td></tr>
<tr><td>DAKAR</td><td>DA</td></tr>
<tr><td>VESTO</td><td>VT</td></tr>
<tr><td>SOFIA</td><td>SF</td></tr>
</table>

*netýka sa modelu PROWANSIA

POZOR! VO VŠETKÝCH PRESKLENÝCH MODELOCH S KRÍDLOM „40“ JE POUŽITÉ SKLO BIELE MATNÉ SATINATO (NIE LAKMAT).
CENA DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ = 2X CENA KRÍDLA + 1,5X CENA ZÁRUBNE.

HRÚBKA KRÍDEL A SPRÁVNY VÝBER VLOŽKY



KRÍDLO	HRÚBKA KRÍDLA	POMER W KRÍDEL (W0/Z0)	ODPORÚČANÝ VÝMER VLOŽKY (W/Z)
FALCOVÉ DVERE	40	14 / 26	26 / 36
			30 / 40
BEZFALCOVÉ DVERE	40	20 / 20	30 / 30
			31 / 31
DVERE BAZALT	45	15 / 31	30 / 45
PROTIPOŽIARNE DVERE FOGO $EI_2$30	50	20 / 30	30 / 45
TECHNICKÉ DVERE - AKUSTIK RW30dB (model AKUSTIK A1)	40	14 / 26	30 / 40
TECHNICKÉ DVERE - AKUSTIK RW 32dB (model AKUSTIK A2)	45	14 / 31	30 / 45
TECHNICKÉ DVERE - AKUSTIK RW42dB (model AKUSTIK A4)	59	27 / 32	40 / 45

Odporúčaný rozmer pri použití štítu o hrúbke 10mm, vložka presahuje štít nie viac než 5mm.

ROZMER VLOŽKY RÁTAME PODĽA VZORU:
W0 + HRÚBKA ŠTÍTU + OK. 2-3mm / Z0 + HRÚBKA ŠTÍTU + OK. 2-3mm
HRÚBKA ŠTÍTU JE NUTNÉ RATAŤ (V TABUĽKE ZALOŽENO, ŽE ŠTÍT MA 10mm HRÚBKY.

VLOŽKY HEKTOR PRE KRÍDEL FOGO




VLOŽKY ARES PRE KRÍDEL BAZALT TYP A, P



VÝROBCA VLOŽIEK: LOB S.A.


VETRANIA - VENTILAČNÝ VÝFREZ

ventilačný výfrez
(okrem modelov v TECHNOLOGII RÁM SOFT)



ROZMER	ROZMER KRÍDLA			
	60	**70**	**80**	**90**
A	644	744	844	944
B	380	480	580	680

ventilačný výfrez
(modely vyrábané v TECHNOLOGII RÁM SOFT)



ROZMER	ROZMER KRÍDLA			
	60	**70**	**80**	**90**
A	644	744	844	944
B	350	450	550	650

VETRACIE OTVORY Z PVC





Vetracie otvory (1 rad)

€ S DPH [€ BEZ DPH]
6,00 [5,00]


MNOŽSTVO VENTILAČNÝCH OTVOROV V MODELOCH

MODEL	ROZMER KRÍDLA			
	60	**70**	**80**	**90**
TOSKANIA, AFRO, PROWANSIA, INOX, ONTARIO, SEMKO, MONACO, NICEA	3	4	5	5
DAKAR, MANHATTAN	3	4	4	5
VESTO, SOFIA	3	3	4	5

VETRACIA MRIEŽKA Z PVC OKREM RÁMOVÝCH DVERÍ V ROZMERE 60, 70








MNOŽSTVO VENTILAČNÝCH OTVOROV ZÁVISÍ OD MODELU A ROZMERU KRÍDLA


PRÍKLAD MONTÁŽE ŠTVRŤVALČEKA VYPUKLÉHO A PLOCHEJ LIŠTY

POZOR!
Dostupné v univerzálnych kompletoch obsahujúcych prvky do samostatného skrátenia v rozmere 90 (symbol 09) aj do 180 (symbol 99) príplatok za zárubne dvojkrídlových dverí 50%. Príplatok za lišty a štvrťvalčeky pre dvojkrídlových dverí 20%.




ŠTVRŤVALČEK VYPUKLÝ






LIŠTA





SUROVÝ PRAH DO SAMOSTATNÉHO LAKOVANIA



€ S DPH [€ BEZ DPH]
12,00 [10,00]

HLINÍKOVÝ PRAH




€ S DPH [€ BEZ DPH]
34,00 [28,33]

KLESAJÚCE TESNENIE PRE DVERE AKUSTIK




KLESAJÚCE TESNENIE PRE DVERE FOGO




Rozmery podané v mm.

OBLOŽKY ZÁRUBNE SW, S8




Rohový prvok zárubne
SW, S8
obložka standard




Rohový prvok zárubne
SW, S8 predĺžená
obložka o 2 cm

SEGMENTOVÁ OBLOŽKOVÁ MDF ZÁRUBŇA FÓLIOVANÁ SW / S8


TYP ZÁRUBNE	HRÚBKA STENY [R]
A	75-95
B	95-115
C	120-140
D	140-160
E	160-180
F	180-200
G	200-220
H	220-240



TYP ZÁRUBNE	HRÚBKA STENY [R]	ZLOŽENIE 2 STREDOVÝCH ČASTÍ
I	240-260	140+100
J	260-280	140+120
K	280-300	140+140
1	300-320	140+160
2	320-340	140+180
3	340-360	140+200
4	360-380	140+220
5	380-400	220+160
6	400-420	220+180
7	420-440	220+200
8	440-460	220+220



TYP ZÁRUBNE	HRÚBKA STENY [R]	ZLOŽENIE 3 STREDOVÝCH ČASTÍ
9	460-480	220+120+120
0	480-500	220+140+120




PREVER
MOŽNOSŤ VYROBENIA
DVERÍ
PODĽA TVOJEJ POTREBY


ATYPICKÉ ROZMERY

ATYPICKÉ ZASKLENIE

IDIVIDUALNÉ RIEŠENIA



FARBY MIMO PONUKY



POZOR:

Existuje možnosť vyrobenia dverí mimo katalógovej ponuky.

Cielom získania dodatočnej infiormácie prosime o kontakt s Oddelenim Predaja.



ODPORÚČANÉ ROZMERY OTVOROV V MÚRE

JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE					
	ROZMER	PEVNÉ ZÁRUBNE		OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE	
		100x43mm / DREWNIANA 100x45mm		SEGMENTOVÁ SW/S8	
		Sm	Hm	Sm	Hm
FALCOVÉ	60	720	2030	680	2010
	70	820		780	
	80	920		880	
	90	1020		980	
	100	1120		1080	

DVOJKRÍDLOVÉ DVERE						
	ROZMER		PEVNÉ ZÁRUBNE		OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNE	
			100x43mm		SEGMENTOVÁ SW/S8	
			Sm	Hm	Sm	Hm
FALCOVÉ	100	60+40	1160	2030	1150	2010
	110	70+40	1260		1250	
	120	80+40	1360		1350	
	130	90+40	1460		1450	
	120	60+60	1360		1350	
	130	70+60	1460		1450	
	140	80+60	1560		1550	
	150	90+60	1660		1650	
	140	70+70	1560		1550	
	150	80+70	1660		1650	
	160	90+70	1760		1750	
	160	80+80	1760		1750	

JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE					
	FOGO PEVNÁ DREVENÁ ZÁRUBŇA 100x54mm ALEBO OBLOŽKOVÁ				
	MODEL		ROZMER	Sm	Hm
FALCOVÉ	**FOGO**	JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE	70	840	2040
			80	940	
			90	1040	
			100	1140	
			110	1240	
		DVOJKRÍDLOVÉ DVERE	120	1390	2040
			140	1590	
			160	1790	
			180	1990	

JEDNOKRÍDLOVÉ DVERE								
	BAZALT PEVNÁ DREVENÁ ZÁRUBŇA 100x45mm ALEBO OBLOŽKOVÁ*				AKUSTIK A4 PEVNÁ DREVENÁ ZÁRUBŇA 150x80mm ALEBO OBLOŽKOVÁ			
	MODEL	ROZMER	Sm	Hm	MODEL	ROZMIAR	Sm	Hm
FALCOVÉ	**BAZALT**	75*	870	2040	**AKUSTIK A4**	60	780	2050
		80	920			70	880	
		85*	970			80	980	
		90	1020			90	1080	
		100	1120			100	1180	


*VÝLUČNE BAZALT TYP A, P


	ROZMER	Sm s tunelom	Hm s tunelom	Sm bez tunelu	Hm bez tunelu
POSUVNÉ	60	670	2010	600	1990
	70	770		700	
	80	870		800	
	90	970		900	


Sm- odporúčaná šírka otvoru v stene Hm- odporúčaná výška otvoru v stene

Rozmery podané v mm.

DVEROVÉ KRÍDLA








REZ DVERÍ
netýka sa modelu BAZALT, FOGO, AKUSTIK A2, AKUSTIK A4

ROZMERY JEDNOKRÍDLOVÝCH DVERÍ				
VEĽKOSŤ	ROZMER KRÍDLA			
	60	70	80	90
S	644	744	844	944
S1	618	718	818	918
H	1985	1985	1985	1985

KRÍDLA PRE DVOJKRÍDLOVÉ DVERE S KRYCIOU LIŠTOU V TECHNOLÓGII STANDARD (netýka sa modelu FOGO)



ROZMERY DVOJKRÍDLOVÝCH DVERÍ							
VEĽKOSŤ	KOMBINACÍA ZLOŽENIA KRÍDEL	A	B	B1	STANDARDNÉ VÝMERY		
					S	S1	H
100	60+40	644	457	444	1092	1066	1985
110	70+40	744	457	444	1192	1166	1985
120	80+40	844	457	444	1292	1266	1985
130	90+40	944	457	444	1392	1366	1985
120	60+60	644	657	644	1292	1266	1985
130	70+60	744	657	644	1392	1366	1985
140	80+60	844	657	644	1492	1466	1985
150	90+60	944	657	644	1592	1566	1985
140	70+70	744	757	744	1492	1466	1985
150	80+70	844	757	744	1592	1566	1985
160	90+70	944	757	744	1692	1666	1985
160	80+80	844	857	844	1692	1666	1985

LEGENDA
A - rozmer šírky otváravého krídla
B - rozmer šírky vedľajšieho krídla v technológii rám soft
B1 - rozmer šírky vedľajšieho krídla s kryciou lištou
S - šírka krídla
S1 - šírka krídla vo falci
H - výška krídla

Pri dvojkrídlových dverách s krycou lištou je nutné použiť štít kľučky o max. šírke do 40 mm.
Odporúčaný rozmer vložky k dverám 30/35 (Odporúčaný rozmer pri použití štítu o hrúbke 10 mm, vložka presahuje štít nie viac než 5 mm

	PONUKA	SEGMENTOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA TYP SW	SEGMENTOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA TYP S8	PEVNÁ MDF ZÁRUBŇA (100 x 43) MF/Z	ŠTVRŤVALČEK VYPUKLÝ	LIŠTA 60mm L/MF	LIŠTA 80 mm L/M8
							
				€ S DPH [€ BEZ DPH]	€ S DPH [€ BEZ DPH]	€ S DPH [€ BEZ DPH]	€ S DPH [€ BEZ DPH]
BASIC [A]	BUK (BU)	TABUĽKA 1	X	**54,00** / 45,00	**13,00** / 10,83	**13,00** / 10,83	**18,00** / 15,00
	CALVADOS (CA)		X				
	DUB [DA]		X				
PREMIUM [B]	AKÁCIA (AK)		TABELA 2	**60,00** / 50,00	**18,00** / 15,00	**18,00** / 15,00	**22,00** / 18,33
	ALBA (AA)						
	AMBER (AB)						
	ARCTIC (AT)						
	BIANCO (BG)						
	DADO (DO)						
	LEMON (LJ)						
	NORDIC (NO)						
	OFRAM (OR)						
	PINIA (PI)						
	SILVER (SL)						
	SOMO (SO)						
	TABACO (TJ)						
	TAPI (TR)						
	TRUFLA (TF)						
SUPER MAT [C]	SMATT (ST)			**71,00** / 59,17			
EXTREME [D]	**EKO (EM)**						
	FREDO (FM)						
	GOLDMAT (GP)						
	GRAFIT (GM)						
	KORAL (KL)	X					
	LATTE (LM)	TABUĽKA 1					
	MAGNÓLIA (MM)						
	MARRONE (MR)	X					
	PLATINO (PM)	TABUĽKA 1					
	ROYAL (RL)						
CPL [E]	ANTRACYT (AC)				**17,00** / 14,17	X	**30,00** / 25,00
	DUB (DC)				X	X	
	GRIS (GC)				X	X	
	LUMINO (LC)				X	X	
	NOCE (NC)				X	X	
	ŠEDÁ (PC)				**17,00** / 14,17	X	
	SNOW (SC)					X	

dostupné v univerzálnych kompletoch obsahujúcich prvky do samostatného skrátenia v rozmere 90 (symbol 09) aj do 180 (symbol 99)


Príplatok za zárubne v rozmere 110: Príplatok za zárubne pre dvojkrídlové dvere: **50%**

Príplatok za lišty a štvrťvalčeky pre dvojkrídlové dvere: **20%**

TUNELY A OBLOŽKY: TÝKA SA ZÁRUBNÍ SW/S8


BASIC [A], PREMIUM [B], SUPER MAT [C], EXTREME [D], CPL [E]	
	€ S DPH [€ BEZ DPH]
TUNEL	CENA VYBRANÉHO ROZMERU A FARBY (BEZ PRÍPLATKU)
OBLOŽKA STANDARD (K/SW/Z) (6cm) / (K/S8/Z) (8cm)	**32,00** / 26,67 CENA ZA JEDEN KOMPLET NA JEDNU STRANU
OBLOŽKA ROZŠIRUJÚCA O DODATOČNÉ 2CM 2cm (K/SW/P) (6cm) / (K/S8/P) (8cm)	**41,00** / 34,17 CENA ZA JEDEN KOMPLET NA JEDNU STRANU

TABUĽKA 1: SEGMENTOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA
FÓLIOVANÁ SW S OBLOŽKOU 6cm



				BASIC [A]: BUK (BU) CALVADOS (CA) DUB (DA)	**PREMIUM [B]**: AKÁCIA (AK) ALBA (AA) AMBER (AB) ARCTIC (AT) BIANCO (BG) DADO (DO) LEMON (LJ) NORDIC (NO) OFRAM (OR) PINIA (PI) SILVER (SL) SOMO (SO) TABACO (TJ) TAPI (TR) TRUFLA (TF)	**SUPER MAT [C]**: SMATT (ST)	**EXTREME [D]**: EKO (EM) FREDO (FM) GOLDMAT (GP) GRAFIT (GM) LATTE (LM) MAGNÓLIA (MM) NATURO (NA) PLATINO (PM) ROYAL (RL)	**CPL [E]**: ANTRACYT (AC) DUB (DC) GRIS (GC) LUMINO (LC) NOCE (NC) SEDA (PC) SNOW (SC)
Symbol	**Hrúbka steny mm**	**Zloženie stredových častí**		**€ S DPH** [€ BEZ DPH]	**€ S DPH** [€ BEZ DPH]	**€ S DPH** [€ BEZ DPH]	**€ S DPH** [€ BEZ DPH]	**€ S DPH** [€ BEZ DPH]
A	75-95			**81,00** 67,50	**92,00** 76,67	**140,00** 116,67	**140,00** 116,67	**115,00** 95,83
B	95-115			**90,00** 75,00	**100,00** 83,33	**144,00** 120,00	**144,00** 120,00	**132,00** 110,00
C	120-140							
D	140-160			**99,00** 82,50	**111,00** 92,50	**153,00** 127,50	**153,00** 127,50	**141,00** 117,50
E	160-180							
F	180-200			**107,00** 89,17	**120,00** 100,00	**166,00** 138,33	**166,00** 138,33	**155,00** 129,17
G	200-220							
H	220-240							
I	240-260	140+100	ASYMETRICKÉ ZLOŽENIE PANELOV	**124,00** 103,33	**138,00** 115,00	**190,00** 158,33	**190,00** 158,33	**177,00** 147,50
J	260-280	140+120						
K	280-300	140+140						
1	300-320	140+160		**134,00** 111,67	**149,00** 124,17	**217,00** 180,83	**217,00** 180,83	**196,00** 163,33
2	320-340	140+180						
3	340-360	140+200						
4	360-380	140+220		**148,00** 123,33	**160,00** 133,33	**231,00** 192,50	**231,00** 192,50	**210,00** 175,00
5	380-400	220+160						
6	400-420	220+180						
7	420-440	220+200		**161,00** 134,17	**168,00** 140,00	**275,00** 229,17	**275,00** 229,17	**228,00** 190,00
8	440-460	220+220						
9	460-480	220+120+120						
0	480-500	220+140+120						

TABUĽKA 2: SEGMENTOVÁ OBLOŽKOVÁ ZÁRUBŇA
FÓLIOVANÁ S8 S OBLOŽKOU 8cm



				PREMIUM [B]: AKÁCIA (AK) ALBA (AA) AMBER (AB) ARCTIC (AT) BIANCO (BG) DADO (DO) LEMON (LJ) NORDIC (NO) OFRAM (OR) PINIA (PI) SILVER (SL) SOMO (SO) TABACO (TJ) TAPI (TR) TRUFLA (TF)	**SUPER MAT [C]**: SMATT (ST)	**EXTREME [D]**: EKO (EM) FREDO (FM) GOLDMAT (GP) GRAFIT (GM) LATTE (LM) MAGNÓLIA (MM) NATURO (NA) PLATINO (PM) ROYAL (RL)	**CPL [E]**: ANTRACYT (AC) DUB (DC) GRIS (GC) LUMINO (LC) NOCE (NC) SEDA (PC) SNOW (SC)
Symbol	**Hrúbka steny mm**	**Zloženie stredových častí**		**€ S DPH** [€ BEZ DPH]	**€ S DPH** [€ BEZ DPH]	**€ S DPH** [€ BEZ DPH]	**€ S DPH** [€ BEZ DPH]	**€ S DPH** [€ BEZ DPH]
A	75-95			**93,00** 77,50	**142,00** 118,33	**142,00** 118,33	**116,00** 96,67	
B	95-115			**112,00** 93,33	**145,00** 120,83	**145,00** 120,83	**130,00** 108,33	
C	120-140							
D	140-160			**124,00** 103,33	**154,00** 128,33	**154,00** 128,33	**139,00** 115,83	
E	160-180							
F	180-200			**134,00** 111,67	**168,00** 140,00	**168,00** 140,00	**152,00** 126,67	
G	200-220							
H	220-240							
I	240-260	140+100	ASYMETRICKÉ ZLOŽENIE PANELOV	**153,00** 127,50	**192,00** 160,00	**192,00** 160,00	**175,00** 145,83	
J	260-280	140+120						
K	280-300	140+140						
1	300-320	140+160		**166,00** 138,33	**219,00** 182,50	**219,00** 182,50	**192,00** 160,00	
2	320-340	140+180						
3	340-360	140+200						
4	360-380	140+220		**179,00** 149,17	**233,00** 194,17	**233,00** 194,17	**206,00** 171,67	
5	380-400	220+160						
6	400-420	220+180						
7	420-440	220+200		**188,00** 156,67	**278,00** 231,67	**278,00** 231,67	**223,00** 185,83	
8	440-460	220+220						
9	460-480	220+120+120						
0	480-500	220+140+120						

ROZDELENIE POVRCHOV DVERÍ CENTURION-R

BASIC

Základná trieda povrchov dverí CENTURION-R. Technológia výroby povrchov zaručuje farebné a vzorové opakovanie štruktúry dreva. Optimálna kvalita výrobku v atraktívnej cene. Povrchy triedy BASIC sú dostupné pre dvere VESTO, MANHATTAN.
POZOR! **Farby BU, CA, DA, vyrábané z plochej fóliovanej dosky. Farby BP, CP, DP sú vyrábané z plochej lakovanej dosky.**

PREMIUM

Povrchy dverí **CENTURION-R** dlhoročne používané v bytoch. Technológia výroby fólií zaručuje presné vzory štruktúry dreva a ich farebné opakovanie. Dvere vyrobené v tejto fólii **PREMIUM** sú odolné na škrabance a blednutie. Dostupné pre dvere TOSKANIA, PROWANSIA, ONTARIO, SEMKO, INOX, AFRO, MONACO, NICEA, HAGA, SOFIA, AKUSTIK, FOGO, MANHATTAN, VESTO.

SUPER MAT

SUPER MAT - trieda povrchov s vysokou odolnosťou. Dvojitá povrchová úprava spevňuje povrch proti poškrabaniu a látkam ako je káva, čaj, omáčky a tuky. Špeciálna povrchová úprava chráni pred UV žiarením. Vysokokvalitný povrch garantuje dlhodobú životnosť výrobku. Nevyžaduje špeciálnu údržbu. SUPER MAT je trieda povrchov pre každého, kto si cení vysokú kvalitu a eleganciu. Dostupné pre dvere SEMKO, INOX, MONACO, AFRO, NICEA.

EXTREME

Trieda povrchov **CENTURION-R** s veľmi vysokými parametrami na hlboké škrabance, chemikálie (napr. káva, čaj, omáčky, tuky) pôsobenie slnečného žiarenia. Ideálne vzory nákresov pruhov a farieb prírodného dreva. EXTREME - trieda povrchov pre každého, kto si cení dokonalú kvalitu a eleganciu. Dostupné pre dvere INOX, MONACO, NICEA, BAZALT, SOFIA, AKUSTIK, FOGO. V tejto triede povrchov dostupná je taktiež **RYFLOVANÁ FÓLIA** (farby GRAFIT, LATTE, MAGNÓLIA). Využívanie nových technológií dáva povrchu matný vzhľad, je príjemný na dotyk ako štruktúra jemne brúseného prírodného dreva.

CPL

Trieda povrchov **CENTURION-R** o najvyšších parametroch na odolnosť voči vonkajším činiteľom. Fólia **CPL** je najtvrdšou umelou fóliou s vysokovou odolnosťou voči oderu a mechanickému poškodeniu. Nemusí byť konzervovaná. Využívanie povrchu triedy **CPL** zaručuje plynulé opakovanie vzoru a farby. Najvhodnejšie použitie dverí je v priestoroch, kde sú vystavené veľmi častému používaniu napr. v školách, nemocniciach, hoteloch, kanceláriách a pod. Dostupné pre dvere DAKAR, FOGO, AKUSTIK.



NAJVYŠŠIA ODOLNOSŤ VOČI VONKAJŠÍM ČINITEĽOM.
VÝNIMOČNE VEĽKÁ ODOLNOSŤ VOČI ODERU A MECHANICKÉMU POŠKODENIU.
NEMUSÍ BYŤ KONZERVOVANÝ.
ZARUČUJE PLYNUTÉ OPAKOVANIE VZORU A FARBY.

CERTYFIKÁTY



TEST HYGIENY:

HK/B/0242/01/2014, HK/B/1150/01/2014 PZH Varšava
Číslo 167/322/173/2017 PZH Varšava [EI30]

Získali sme plné právo používať stavebné označenie.

Záruka 24 mesiacov.

centurion-r.sk

ROZDELENIE POVRCHOV DVERÍ CENTURION-R

BASIC [A]


Buk (BP)


Calvados (CP)


Dub (DP)

PREMIUM [B]



Akácia (AK)



Alba (AA)


Amber (AB)


Arctic (AT)


Bianco (BG)


Buk (BU)*


Calvados (CA)*


Dado (DO)


Dub (DA)*


Lemon (LJ)


Nordic (NO)


Ofram (OR)


Pinia (PI)


Silver (SL)

*krídla fóliované


Somo (SO)


Tabaco (TJ)


Tapi (TR)


Trufla (TF)

SUPER MAT [C]



Smatt (ST)

EXTREME [D]



Eko (EM)



Fredo (FM)



Goldmat (GP)



Grafit (GM)



Koral (KL)



Latte (LM)



Magnólia (MM)




Marrone (MR)



Naturo (NA)



Platino (PM)



Royal (RL)

CPL [E]



Antracyt (AC)



Dub (DC)



Gris (GC)




Lumino (LC)



Noce (NC)

Šedá (PC)



Snow (SC)

PVC ★★★★★★
- vysoká mechanická odolnosť
- veľmi dobre imituje štruktúru a farebnosť prírodného dreva
- ľahká údržba

CPL ★★★★★★
- najvyššie parametre na odolnosť voči vonkajším činiteľom
- najtvrdšia umelá fólia s vysokou odolnosťou voči oderu a mechanickému poškodeniu
- zaručuje plynulé opakovanie vzoru, farby a štruktúry dreva

PP POLIPROPYLEN ★★★★★★
- elastická, ekologická fólia
- veľmi dobrá estetika a odolnosť
- vysoká odolnosť voči škrabancom a mechanickým poškodeniam

DVERE CENTURION

CENTURION-R VÝROBCA DVERÍ
ul. Łany 1, 38-500 Sanok
tel. +48 13 465 38 80 sekretariat
tel. +48 13 465 38 81, 465 38 82 marketing
fax +48 13 465 38 88
e-mail: biuro@centurion.com.pl
info@centurion.com.pl
www.centurion-r.sk

PARTNER



POZOR!
Farby predstavovaných výrobkov sa môžu odlišovať od originálu.
Katalóg 2019 edícia 1 platí od 09.03.2019. Vydavateľ si vyhradzuje právo na omyly a chyby v tomto vydaní.